




ARQUITECTONICO CASA DE CONTROL POZO 51
VISTA 1




ARQUITECTONICO CASA DE CONTROL POZO 51
VISTA 2



ARQUITECTONICO CASA DE CONTROL POZO 51
VISTA 3



ARQUITECTONICO CASA DE CONTROL POZO 51
VISTA 4



EMPRESA:



PROYECTO:

DISEÑO Y CONSTRUCCION DEL
POZO PROFUNDO N° 51 CON
SU EQUIPAMIENTO Y LÍNEA DE
ADUCCIÓN, SECTOR LOS
PALMITOS.

CONTENIDO:

Arquitectonico Casa de Control Pozo 51

CODIGO PROYECTO:

CAS-125-16-12

ESCALA:

1 / 200

FECHA:

Agosto de 2012

PLANO:

1 DE 5

APROBÓ:

Vilmar Ruiz A.

M.P.:

0820279820ATL

FIRMA:

REVISÓ:

Leonardo Tamara L.

M.P.:

2220219569COR

FIRMA:

DISEÑO:

Luis Contreras B.

M.P.:

22202167641COR

FIRMA:

TOPOGRAFIA:

William Zamora C.

DIBUJO:

Luis Contreras B.

ARCHIVO:

CASA DE CONTROL POZO 51.dwg

NOTAS:

01. Cualquier cambio o modificación debe ser consultada y aprobada por el Diseñador Y/O la Interventoría.
02. Concreto 21MPa (Columnas, Vigas y Placa).
03. Concreto Ciclopeo 21MPa (60% Concreto - 40% Piedra Medía).
04. Acero Longitudinal y Estribos 420MPa.
05. Bloque Cemento Estructural Liso N° 15.
06. Mortero de Pega 23,8MPa.
07. El curado inicial debe hacerse a las 3 horas de fundido el miembro y el curado del Concreto debe hacerse por lo menos durante 7 días.

MODIFICACIÓN:

N°	FECHA	POR	MODIFICACIÓN
1	11/08/2012	LACB	Archivo de creación
2	09/10/2012	LACB	Archivo de modificación
3			
4			
5			
6			
7			
8			

AGUAS DE LA SABANA S.A. E.S.P. SE RESERVA LOS
DERECHOS DE AUTOR DE ESTOS DISEÑOS Y SUS PLANOS.
SE PROHIBE SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL SIN
AUTORIZACIÓN.