


DETALLES CONEXIÓN DOMICILIARIA  
ESC. 1:20




DETALLES CÁRCAMOS  
ESC. 1:20



RECONSTRUCCIÓN POZOS EN MAMPOSTERIA

Aplica únicamente a los pozos existentes en la zona centro del municipio y a los tramos identificados como de renovación por el consultor.



3) Se sellana con mortero fluido e impermeabilizado el perímetro de la tubería instalada




4) Se deberá pafiletar nuevamente el pozo existente, reconstruyendo el paso y la tapa del pozo de ser necesario.

5) Los pozos que implique la modificación de la cota de fondo, serán demolidos y reemplazados por pozos plásticos teniendo en cuenta las cotas de diseño.

DETALLE RECONSTRUCCIÓN POZO EN MAMPOSTERIA  
ESC. N/A

CIMENTACIÓN A ZANJA ABIERTA



En caso de requerirse se podrá tender taludes 1:1 para efectuar la instalación de tuberías. Se deberá tener en cuenta lo siguiente:

- Se mantendrá la cimentación proyectada. (Ver detalle Cimentación)
- Se deberán verificar las interferencias para evitar que la sobre excavación cauce problemas de movilidad en vías.

CIMENTACIÓN DE ZANJA ABIERTA  
ESC. N/A