

CALLE 3
TRAMO PZ16 AL PZ18
esc 1:500



| | | | |
|------------------------|--------------------|---------|---------------------|
| ABSCISA (m) | 0,0 | 32,6 | 103,0 |
| Long - Dia - Pend. (m) | 31,4-227,0mm-8,58% | | 69,2-227,0mm-17,66% |
| ID/TRAMO | 658 \ T47 | | 659 \ T48 |
| COTA TAPA | 1534,61 | 1531,73 | 1519,62 |
| COTA BATEA | 1533,70 | 1530,91 | 1517,47 |
| TIPO DE MATERIAL | PVC | | PVC |
| TIPO DE TERRENO | CONCRETO | | CONCRETO |
| ENTIBADO | | | |

CALLE 4
TRAMO PZ16 AL PZ122
esc 1:750



| | | | | | | |
|------------------------|---------------------|---------|---------------------|---------|--------------------|---------|
| ABSCISA (m) | 0,0 | 60,0 | 72,2 | 92,0 | 135,3 | 179,8 |
| Long - Dia - Pend. (m) | 58,8-227,0mm-18,29% | | 11,0-227,0mm-10,74% | | 18,6-284,0mm-3,93% | |
| ID/TRAMO | 646 \ T36 | | 647 \ T37 648 \ T38 | | 649 \ T39 | |
| COTA TAPA | 1534,61 | 1523,52 | 1521,63 | 1520,85 | 1518,02 | 1516,79 |
| COTA BATEA | 1533,70 | 1522,15 | 1520,66 | 1519,82 | 1516,66 | 1514,81 |
| TIPO DE MATERIAL | PVC | | PVC | PVC | PVC | |
| TIPO DE TERRENO | CONCRETO | | CONCRETO | | CONCRETO | |
| ENTIBADO: | TRAMO EXISTENTE | | | | | |

CONVENCIONES

- COBERTURA VEGETAL
- TUBERIA EXISTENTE
- TUBERIA PROYECTADA
- POZO COMBINADO
- NUMERO DE POZO

| | APROBÓ: ING. LUIS ENRIQUE MORENO MORENO M.P. 1523749059 BYC | DISEÑO: ING. ANDREA FERNANDA MANOSALVA CASTRO M.P. 15237-190720 BYC | MODIFICACIONES <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>FECHA</th> <th>MODIFICACION</th> <th>NOMBRE ING. RESPONSABLE</th> <th>FIRMA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table> | FECHA | MODIFICACION | NOMBRE ING. RESPONSABLE | FIRMA | | | | | CONSTRUCCION INTERCEPTOR Y OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO COMBINADO DEL MUNICIPIO DE MIRAFLORES DEPARTAMENTO BOYACA | MUNICIPIO DE MIRAFLORES Contiene : PERFILES PZ16-PZ18, PZ16-PZ122 Alcance : CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO | PROYECTO: OP_ALC-15-455-033 FECHA: FEBRERO / 2015 PLANO No. HID 25/39 |
|--|---|--|---|-------|--|-------------------------|-------|--|--|--|--|---|---|---|
| | FECHA | MODIFICACION | NOMBRE ING. RESPONSABLE | FIRMA | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| SUPERVISOR(A): ING. ADRIANA INES GAITAN SUÁREZ M.P. 15237-34986 BYC | REVISÓ: ING. JULIAN ALBERTO BAYONA ROMERO M.P. 15236119726 BYC | | | | Escala : Dibujo: Doris Amanda Rizo C. Nombre del Archivo: 33_PZ16-PZ18 y PZ16-PZ122.dwg | | | | | | | | | |