

Código: GES-FO-023

Versión: 2

Fecha de aprobación: 19-Feb-2021

CONTRATO	X	PROYECTO		FASE/ETAPA		No.	
----------	---	----------	--	------------	--	-----	--

Contrato: 90908-012-2021 (PAF-ATGUAJIRA-O-002-2021)

INFORMACIÓN DEL (CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA A TERMINAR
TIPO DE CONTRATO	OBRA
OBJETO DEL CONTRATO	"LA EJECUCIÓN DE LOS DIAGNÓSTICOS Y LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE INTERNADOS DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA GRUPO 3 PRIORIZADAS POR LA ADMINISTRACIÓN TEMPORAL Y VIABILIZADOS POR FINDETER"
NÚMERO DEL CONTRATO	90908-012-2021 (PAF-ATGUAJIRA-O-002-2021)
DESCRIPCIÓN CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA A TERMINAR:	EJECUCIÓN DE LOS DIAGNÓSTICOS Y LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE INTERNADOS DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA GRUPO 3
CONTRATISTA	CONSORCIO GUAJIRA CJI 2021, identificado con NIT. 901.471.903-4, integrado por: CARLOS ALBERTO TORRES MONTERO, identificado con cédula de ciudadanía No. 71.372.859 de Medellín, con una participación del 30%, JUAN CARLOS TORO GUERRA, identificado con cédula de ciudadanía No. 5.135.343-1 de Valledupar, con una participación del 20% e INVERSIONES GRANDES VIAS E INGENIERIA S.A.S, identificada con NIT. 830.031.937-1, con una participación del 50%; consorcio representado por JUAN CARLOS TORO GUERRA CONSORCIO A&C, identificado con NIT. 901.392.842-4, conformado
INTERVENTOR	por: MIGUEL ANGEL CEBALLOS BENAVIDES, identificado con cédula de ciudadanía No. 87.104.987 expedida en Ipiales, con una participación del 50% y CARLOS HUGO ARCINIEGAS ZAMBRANO, identificado con cédula de ciudadanía No. 5.342.204 expedida en Santacruz, con una participación del 50%; CONSORCIO representado por MIGUEL ANGEL CEBALLOS BENAVIDES
SUPERVISOR	KATY LORENA GOMEZ ZULUAGA
PLAZO INICIAL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	UN (1) MES Y QUINCE (15) DIAS
VALOR INICIAL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	\$ 1.863.596.284,00 (mil ochocientos sesenta y tres millones quinientos noventa y seis mil doscientos ochenta y cuatro pesos)
FECHA DE INICIO CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	26/04/21
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	26/06/21

NOVEDADES DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA						
	Suspensión No.1	Desde	Hasta			
	Suspension No.1	18/05/21	02/06/21			



Código: GES-FO-023

Versión: 2

Fecha de aprobación:

19-Feb-2021

NOVE	DADES DEL CONTRA	ATO, PROYECTO, FA	SE O ETAPA
SUSPENSIONES Y	Prórroga a la suspensión No.	N.A	N.A
REINICIOS:	Reinicio No. 1	03/06/2021	•
TIEMPO TOTAL DE LA SUSPENSIÓN	QUINCE (15) DÍAS		
PRÓRROGAS	Prórroga No. 1	N.A	
TIEMPO TOTAL DE LAS PRÓRROGAS	N.A		
ADICIONES	Adición No 1	N.A	
VALOR TOTAL DE LAS ADICIONES	N.A		

CONDICION	IES FINALES DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA
PLAZO EJECUTADO	UN (1) MES Y QUINCE (15) DIAS
VALOR FINAL CONTRATO, PROYECTO, FASE O	\$ 1.863.596.284,00 (mil ochocientos sesenta y tres millones quinientos noventa y seis mil doscientos ochenta y cuatro pesos)
ETAPA	
FECHA DE	26/06/2021
TERMINACIÓN	

Los suscritos mediante el presente documento dejan constancia de la verificación de las obligaciones contractuales del contrato No. 90908-012-2021 (PAF-ATGUAJIRA-O-002-2021), dando cumplimiento a la fecha final del plazo contractual establecido.

Una vez verificados el (los) producto (s) o servicio (s), se identificó que se requieren ajustes que impiden el recibo total a satisfacción, tal y como se describe a continuación:

1. INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROPECUARIA DE FONSECA

ITEM	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN	UND	CANT	TOTAL	%
1	preliminares					CUMPLIMIENTO
1.2	Desmonte de puertas y ventanas en madera (con retiro)	Batería sanitaria 1	Un	3,00		
	Desmonte de puertas y ventanas en madera (con retiro)	Batería sanitaria 2	Un	3,00		
	Desmonte de puertas y ventanas en madera (con retiro)	Cubículos bat.2	Un	8,00	0.4.00	05.00
	Desmonte de puertas y ventanas en madera (con retiro)	Batería sanitaria 3	Un	2,00	24,00	95.83
	Desmonte de puertas y ventanas en madera (con retiro)	Cubículos bat.3	Un	7,00		
	Desmonte de puertas y ventanas en madera (con retiro)	Batería profesores	Un	1,00		
1.7	Demolición de mesones	Batería sanitaria 2	M²	2,96	4,69	80



Código: GES-FO-023

Versión: 2

Fecha de aprobación:

19-Feb-2021

	Demolición de mesones	Batería sanitaria	M²	1,73		
2	Clamentae en concrete mortere catrilature	3		·		
2.1	Elementos en concreto, mortero, estructura Construcción mesón en concreto de 2.500 psi, de espesor de 10 cms., y de ancho 60 cms., con malla electrosoldada y recubrimiento en granito pulido, con vano para la poceta lavaplatos. Incluye apoyos en mampostería cada 1,50 mts.	Batería sanitaria 2	М	7,39	13,39	50
	Construcción mesón en concreto de 2.500 psi, de espesor de 10 cms., y de ancho 60 cms., con malla electrosoldada y recubrimiento en granito pulido, con vano para la poceta lavaplatos. Incluye apoyos en mampostería cada 1,50 mts.	Batería sanitaria 3	М	6,00	10,09	30
4	Pisos y enchapes de pisos					
4.1	Enchape cerámica piso y pared, tipo egeo o similar	Batería sanitaria	M²	4,32	21,52	0
_	Enchape cerámica piso y pared, tipo egeo o similar	Batería sanitaria 3	M ²	17,20		
5	Acabados y pintura	D (' ' ' '				
5.1	Repello para baño y zonas húmedas	Batería sanitaria	M²	21,54	45,42	47.42
	Repello para baño y zonas húmedas	Batería sanitaria 3	M²	23,88	·	
5.2	Pintura de esmalte para carpintería metálica	Módulos bat. 1	M²	76,35	78,25	50
	Pintura de esmalte para carpintería metálica Pintura interior con vinilo tipo i, 3 manos repinte, incluye pañete y estuco	Ventanas bat. 3 Batería 1, 2, 3 y	M²	1,90	-, -	
5.3	donde se requiera Pintura muros exteriores, tipo coraza 2 3 manos, incluye resane de	profesores	M²	118,92	118,92	62.01
5.4	áreas afectadas existentes	Batería 1, 2, 3	M ²	268,05	268,05	46.38
6	Instalaciones hidrosanitarias, filtros y manejos de aguas lluvias	D (' ' ' '				
6.1	Punto sanitario de 2" y accesorios	Batería sanitaria 3	Un	6,00	6,00	50
6.2	Llave de corte 1/2"	Batería sanitaria 3	Un	2,00	2,00	0
6.3	Rejillas sifón metálica	Batería sanitaria 1	Un	2,00	3,00	0
	Rejillas sifón metálica	Batería sanitaria 2	Un	1,00	3,00	Ü
6.4	Punto potable pvc de 1/2"	Batería sanitaria 3	Un	9,00	9,00	50
6.5	Suministro instalación lavamanos de empotrar	Batería sanitaria 2	Un	7,00		
	Suministro instalación lavamanos de empotrar	Batería sanitaria 1	Un	2,00	15,00	0
	Suministro instalación lavamanos de empotrar	Batería sanitaria 3	Un	6,00		
6.6	Sanitario blanco línea institucional suministro e instalación	Batería sanitaria 1	Un	3,00	11,00	0
7	Sanitario blanco línea institucional suministro e instalación	Batería sanitaria 2	Un	8,00	11,00	, ,
- 1	Instalaciones eléctricas Salida de iluminación completa incluye soporte y luminaria tipo					
7.1	fluorescente 2x32 de sobreponer o descolgar con difusor semiespecular ,balasto electrónico o similar	Batería sanitaria 1	Un	7,00		
	Salida de iluminación completa incluye soporte y luminaria tipo fluorescente 2x32 de sobreponer o descolgar con difusor semiespecular ,balasto electrónico o similar	Batería sanitaria 2	Un	7,00	21,00	42.85
	Salida de iluminación completa incluye soporte y luminaria tipo fluorescente 2x32 de sobreponer o descolgar con difusor semiespecular ,balasto electrónico o similar	Batería sanitaria 3	Un	7,00		
8	Otros	D + / + 0 0				
8.1	Aseo y limpieza general de la obra (incluye retiro de escombros y sobrantes)	Batería 1, 2, 3 y profesores	GI	1,00	1,00	0
8.3	Suministro e instalación de espejos para baños de 4 m.m. Biselados	Batería sanitaria	M²	7,00		
	Suministro e instalación de espejos para baños de 4 m.m. Biselados	Batería sanitaria 2	M²	5,18	16,38	0
	Suministro e instalación de espejos para baños de 4 m.m. Biselados	Batería sanitaria 3	M²	4,20		



Código: GES-FO-023

Versión: 2

Fecha de aprobación:

19-Feb-2021

8.4	Desmonte aparatos sanitarios (inodoros)	Batería sanitaria 1	Un	3,00	11.00	0
	Desmonte aparatos sanitarios (inodoros)	Batería sanitaria 2	Un	8,00	11,00	U
N- O	December 15		Und	0		
Np 9 9.2	Descripción Carpintería metálica		Und	Cant		
9.2.1	Puerta metálica cal.20, incluye marco, cerradura, pasador, anticorrosivo y pintura.	Batería sanitaria	M2	6,69		
	Puerta metálica cal.20, incluye marco, cerradura, pasador, anticorrosivo y pintura.	Batería sanitaria 2	M2	14,30	38.76	54,15
	Puerta metálica cal.20, incluye marco, cerradura, pasador, anticorrosivo y pintura.	Batería sanitaria 3	M2	15,57	38,76	54, 15
	Puerta metálica cal.20, incluye marco, cerradura, pasador, anticorrosivo y pintura.	Batería profesores	M2	2,20		
9.4	Aseo y otros					
9.4.1	Ventilación para cielo raso medidas indirectas	Batería sanitaria 1	Un	2,00	2,00	0
9.4.2	Dispensador de jabón liquido en acero inoxidable	Batería sanitaria 1	Un	8,00		
	Dispensador de jabón liquido en acero inoxidable	Batería sanitaria 2	Un	6,00	18,00	0
	Dispensador de jabón liquido en acero inoxidable	Batería sanitaria 3	Un	4,00		
9.4.3	Dispensador de toallas uso institucional	Batería 1, 2, 3	Un	8,00	8,00	0
9.4.4	Dispensador de papel uso institucional	Batería sanitaria 1	Un	14,00		
_	Dispensador de papel uso institucional	Batería sanitaria 2	Un	8,00	29,00	0
	Dispensador de papel uso institucional	Batería sanitaria 3	Un	7,00		

2. INSTITUCIÓN EDUCATIVA ROIG Y VILLALBA (SEDE PRINCIPAL)

ITEM	DESCRIPCION	UBICACIÓN	UND	CANT	TOTAL	% CUMPLIMIENTO
2	CUBIERTA, CIELO RASOS E IMPERMEABILIZACIONES					
2.1	CUBIERTA TERMOACUSTICA UPVC 3mm (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION)	Bloque aulas	M²	506,72	506,72	96.54
5.1	Salida de iluminación completa incluye soporte y luminaria tipo fluorescente 2x32 de sobreponer o descolgar con difusor semiespecular, balasto electrónico o similar	bloque aulas	Un	23,00	23,00	82.6
6.1	Aseo y limpieza general de la obra (incluye retiro de escombros y sobrantes)	bloque aulas	GI	1,00	1,00	50

3. INSTITUCIÓN EDUCATIVA JUAN JACOBO ARAGON

ITEM	DESCRIPCION	UBICACIÓN	UND	CANT	TOTAL	%
1	preliminares					CUMPLIMIENTO
1.2	Desmonte de puertas y ventanas en madera (con retiro)	Batería B	Un	1,00		
	Desmonte de puertas y ventanas en madera (con retiro)	Batería D	Un	5,00		
	Desmonte de puertas y ventanas en madera (con retiro)	Batería E	Un	4,00		
	Desmonte de puertas y ventanas en madera (con retiro)	Batería primaria 1	Un	5,00	20,00	20,00
	Desmonte de puertas y ventanas en madera (con retiro)	Batería primaria 2	Un	5,00		
1.3	Desmonte de salidas eléctricas existentes.	Bat. B, C, E, primaria 1, 2	Un	43,00	43,00	20,00
1.4	Demolición de mesones	Batería primaria 1	M²	1,60	1,60	0,00
1.5	Demolición de piso existente (con retiro)	Batería primaria 2	M²	69,43		
	Demolicion de piso existente (con retiro)	Batería primaria 1	M²	16,61	93,01	0,00
	Demolicion de piso existente (con retiro)	Batería C	M ²	6,97		
2	Elementos en concreto, mortero, estructura					



Código: GES-FO-023

Versión: 2

Fecha de aprobación:

19-Feb-2021

2.1	Construcción mesón en concreto de 2.500 psi, de espesor de 10 cms., y de ancho 60 cms., con malla electrosoldada y recubrimiento en granito pulido, con vano para la poceta lavaplatos. Incluye apoyos en mampostería cada 1,50 mts.	Batería primaria 1	M	2,66		
	Construcción mesón en concreto de 2.500 psi, de espesor de 10 cms., y de ancho 60 cms., con malla electrosoldada y recubrimiento en granito pulido, con vano para la poceta lavaplatos. Incluye apoyos en mampostería cada 1,50 mts.	Batería primaria 2	М	9,02	11,68	0,00
3	Cubierta, cielo rasos e impermeabilizaciones					
3.2	Flanche metálico sobre cubierta, en lámina calibre 18 con desarrollo de 40 cms	Batería primaria 1	М	5,54	5,54	0,00
4	Pisos y enchapes de pisos					
4.1	Enchape cerámica piso y pared, tipo egeo o similar	Batería primaria 2	M²	69,43		
	Enchape cerámica piso y pared, tipo egeo o similar	Batería primaria 1	M²	16,61	93,01	0,00
5	Enchape cerámica piso y pared, tipo egeo o similar Acabados y pintura	Batería c	M²	6,97		
5.3	Pintura muros internos (3 manos de pintura tipo 1) incluye filos y dilataciones.	Bat. B, C, E, primaria 1, 2	M²	341,60	341,60	0,00
5.4	Pintura muros exteriores, tipo coraza 2 3 manos, incluye resane de áreas afectadas existentes	Bat. E, primaria 1, 2	M²	158,46	158,46	0,00
6	Carpintería (metálica, aluminio y acero inoxidable)	-, =				
6.2	Suministro e instalación de reja tipo banco en varilla cuadrada	Batería primaria 1 (reja puerta, y superior)	M²	10,12	10,12	0,00
6.3	Sips ventana en aluminio con vidrio 4 mm	Bat. C, primaria 1	M²	5,75	5,75	0,00
6.4	Suministro e instalación de divisiones en acero inoxidable, incluye manijas, bisagras, ganchos y pasadores.	Batería B	M²	10,35	24.42	0.00
	Suministro e instalación de divisiones en acero inoxidable, incluye manijas, bisagras, ganchos y pasadores.	Batería C	M²	11,08	21,43	0,00
7	Instalaciones hidrosanitarias, filtros y manejos de aguas lluvias		Un			
7.1	Aparatos sanitarios (incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación, suministro e instalación). (orinales)	Batería B	Un	2,00		
	Aparatos sanitarios (incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación, suministro e instalación). (orinales)	Batería C	Un	2,00	8,00	0.00
	Aparatos sanitarios (incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación, suministro e instalación). (orinales)	Batería E	Un	3,00	0,00	0,00
	Aparatos sanitarios (incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación, suministro e instalación). (orinales)	Batería primaria 1	Un	1,00		
7.2	Grifo cromado, tipo manguera jardín.	Batería primaria 2	Un	4,00	4,00	0,00
7.4	Punto sanitario de 2" y accesorios	Batería primaria 2	Un	8,00	8,00	0,00
7.5	Llave de corte 1/2"	Batería primaria 2	Un	2,00	2,00	0,00
7.6	Rejillas sifón metálica	Batería primaria 2	Un	2,00	2,00	0,00
7.7	Punto potable pvc de 1/2"	Batería primaria 2	Un	8,00	8,00	0,00
7.8	Suministro instalación lavamanos de empotrar	Batería B	Un	8,00		
	Suministro instalación lavamanos de empotrar	Batería C	Un	6,00		
	Suministro instalación lavamanos de empotrar	Batería E Batería primaria	Un	4,00	27,00	0,00
	Suministro instalación lavamanos de empotrar	1 Batería primaria	Un	3,00	27,00	0,00
7.0	Suministro instalación lavamanos de empotrar Sanitario blanco línea institucional suministro e instalación	2	Un Un	6,00 7,00		
7.9	Sanitario blanco línea institucional suministro e instalación Sanitario blanco línea institucional suministro e instalación	Batería B Batería C	Un	6,00	-	
	Sanitario bianco línea institucional suministro e instalación Sanitario blanco línea institucional suministro e instalación	Batería D	Un	1,00		
	Sanitario blanco línea institucional suministro e instalación	Batería E	Un	6,00	20.00	0.00
	Sanitario blanco línea institucional suministro e instalación	Batería primaria	Un	2,00	28,00	0,00
	Sanitario blanco línea institucional suministro e instalación	Batería primaria 2	Un	6,00		
	1					
8	Instalaciones eléctricas Salida de iluminación completa incluye soporte y luminaria tipo	2				



Código: GES-FO-023

Versión: 2

Fecha de aprobación:

19-Feb-2021

1	Salida de iluminación completa incluye soporte y luminaria tipo					
1	fluorescente 2x32 de sobreponer o descolgar con difusor semiespecular,	Batería C	Un	7,00		
	balasto electrónico o similar					
Ų	Salida de iluminación completa incluye soporte y luminaria tipo					
ļ	fluorescente 2x32 de sobreponer o descolgar con difusor semiespecular,	Batería E	Un	6,00		
	balasto electrónico o similar					
1	Salida de iluminación completa incluye soporte y luminaria tipo	Batería primaria				
	fluorescente 2x32 de sobreponer o descolgar con difusor semiespecular,	1	Un	6,00		
	balasto electrónico o similar	'				
	Salida de iluminación completa incluye soporte y luminaria tipo	Batería primaria				
1	fluorescente 2x32 de sobreponer o descolgar con difusor semiespecular,	2	Un	3,00		
	balasto electrónico o similar	_				
8.2	Salida de interruptor doble, incluye interruptor, suministro e instalación y	Bat. B, C, E,	Un	11.00	11.00	0.00
	alambre desde el punto de derivación	primaria 1, 2		11,00	11,00	0,00
8.3	Cambio aparatos eléctricos (interruptor y toma)	Bat. B, c, e,	Un	12,00	12.00	0,00
	, ,	primaria 1, 2		,00	. =,00	
9	Otros					
9.1	Aseo y limpieza general de la obra (incluye retiro de	Bat. B, c, d, e,	GI	1,00	1.00	0,00
	escombros y sobrantes)	primaria 1, 2		.,00	.,00	
9.3	Suministro e instalación de espejos para baños de 4 m.m. Biselados	Bat. B, c, d, e,	M ²	23,11	23,11	0.00
	. , .	primaria 1, 2		•	20,	
9.7	Arreglo de sistemas modulares de baño (módulos y perfilería)	Batería B	M²	37,17	68.99	0.00
	Arreglo de sistemas modulares de baño (módulos y perfilería)	Batería C	M²	31,82	00,33	0,00
	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	Batería C		- ,-	00,33	0,00
Np 10	Descripcion	Batería C	M ² Und	31,82 Cant	00,33	0,00
10.2	Descripcion Carpintería metálica		Und	Cant		-,
	Descripcion Carpintería metálica Separador metálico para orinal	Batería C Batería C		- ,-	0,56	0,00
10.2	Descripcion Carpintería metálica Separador metálico para orinal Puerta metálica cal.20, incluye marco, cerradura, pasador, anticorrosivo y		Und	Cant 0,56		-,
10.2 10.2.1	Descripcion Carpintería metálica Separador metálico para orinal Puerta metálica cal.20, incluye marco, cerradura, pasador, anticorrosivo y pintura.	Batería C	Und M2	Cant		-,
10.2 10.2.1	Descripcion Carpintería metálica Separador metálico para orinal Puerta metálica cal.20, incluye marco, cerradura, pasador, anticorrosivo y pintura. Puerta metálica cal.20, incluye marco, cerradura, pasador, anticorrosivo y	Batería C	Und M2	0,56 3,45		-,
10.2 10.2.1	Descripcion Carpintería metálica Separador metálico para orinal Puerta metálica cal.20, incluye marco, cerradura, pasador, anticorrosivo y pintura. Puerta metálica cal.20, incluye marco, cerradura, pasador, anticorrosivo y pintura.	Batería C Batería B	M2 M2	Cant 0,56		-,,
10.2 10.2.1	Descripcion Carpintería metálica Separador metálico para orinal Puerta metálica cal.20, incluye marco, cerradura, pasador, anticorrosivo y pintura. Puerta metálica cal.20, incluye marco, cerradura, pasador, anticorrosivo y pintura. Puerta metálica cal.20, incluye marco, cerradura, pasador, anticorrosivo y	Batería C Batería B	M2 M2	0,56 3,45 14,56		-,
10.2 10.2.1	Descripcion Carpintería metálica Separador metálico para orinal Puerta metálica cal.20, incluye marco, cerradura, pasador, anticorrosivo y pintura. Puerta metálica cal.20, incluye marco, cerradura, pasador, anticorrosivo y pintura. Puerta metálica cal.20, incluye marco, cerradura, pasador, anticorrosivo y pintura.	Batería C Batería B Batería D Batería E	M2 M2 M2	0,56 3,45	0,56	0,00
10.2 10.2.1	Descripcion Carpintería metálica Separador metálico para orinal Puerta metálica cal.20, incluye marco, cerradura, pasador, anticorrosivo y pintura. Puerta metálica cal.20, incluye marco, cerradura, pasador, anticorrosivo y pintura. Puerta metálica cal.20, incluye marco, cerradura, pasador, anticorrosivo y pintura. Puerta metálica cal.20, incluye marco, cerradura, pasador, anticorrosivo y pintura.	Batería C Batería B Batería D	M2 M2 M2	0,56 3,45 14,56	0,56	0,00
10.2 10.2.1	Descripcion Carpintería metálica Separador metálico para orinal Puerta metálica cal.20, incluye marco, cerradura, pasador, anticorrosivo y pintura. Puerta metálica cal.20, incluye marco, cerradura, pasador, anticorrosivo y pintura. Puerta metálica cal.20, incluye marco, cerradura, pasador, anticorrosivo y pintura. Puerta metálica cal.20, incluye marco, cerradura, pasador, anticorrosivo y pintura.	Batería C Batería B Batería D Batería E Batería primaria	M2 M2 M2 M2 M2	0,56 3,45 14,56	0,56	0,00
10.2 10.2.1	Descripcion Carpintería metálica Separador metálico para orinal Puerta metálica cal.20, incluye marco, cerradura, pasador, anticorrosivo y pintura. Puerta metálica cal.20, incluye marco, cerradura, pasador, anticorrosivo y pintura. Puerta metálica cal.20, incluye marco, cerradura, pasador, anticorrosivo y pintura. Puerta metálica cal.20, incluye marco, cerradura, pasador, anticorrosivo y pintura. Puerta metálica cal.20, incluye marco, cerradura, pasador, anticorrosivo y pintura.	Batería C Batería B Batería D Batería E Batería primaria 1 Batería primaria	M2 M2 M2 M2 M2	0,56 3,45 14,56	0,56	0,00
10.2 10.2.1 10.2.3	Descripcion Carpintería metálica Separador metálico para orinal Puerta metálica cal.20, incluye marco, cerradura, pasador, anticorrosivo y pintura. Puerta metálica cal.20, incluye marco, cerradura, pasador, anticorrosivo y pintura. Puerta metálica cal.20, incluye marco, cerradura, pasador, anticorrosivo y pintura. Puerta metálica cal.20, incluye marco, cerradura, pasador, anticorrosivo y pintura. Puerta metálica cal.20, incluye marco, cerradura, pasador, anticorrosivo y pintura. Puerta metálica cal.20, incluye marco, cerradura, pasador, anticorrosivo y pintura.	Batería C Batería B Batería D Batería E Batería primaria	M2 M2 M2 M2 M2	0,56 3,45 14,56 12,67	0,56	0,00
10.2 10.2.1 10.2.3	Descripcion Carpintería metálica Separador metálico para orinal Puerta metálica cal.20, incluye marco, cerradura, pasador, anticorrosivo y pintura. Puerta metálica cal.20, incluye marco, cerradura, pasador, anticorrosivo y pintura. Puerta metálica cal.20, incluye marco, cerradura, pasador, anticorrosivo y pintura. Puerta metálica cal.20, incluye marco, cerradura, pasador, anticorrosivo y pintura. Puerta metálica cal.20, incluye marco, cerradura, pasador, anticorrosivo y pintura. Puerta metálica cal.20, incluye marco, cerradura, pasador, anticorrosivo y pintura. Electricidad	Batería C Batería B Batería D Batería E Batería primaria 1 Batería primaria 2	M2 M2 M2 M2 M2 M2 M2	0,56 3,45 14,56 12,67 12,55 12,72	0,56	0,00
10.2 10.2.1 10.2.3	Descripcion Carpintería metálica Separador metálico para orinal Puerta metálica cal.20, incluye marco, cerradura, pasador, anticorrosivo y pintura. Puerta metálica cal.20, incluye marco, cerradura, pasador, anticorrosivo y pintura. Puerta metálica cal.20, incluye marco, cerradura, pasador, anticorrosivo y pintura. Puerta metálica cal.20, incluye marco, cerradura, pasador, anticorrosivo y pintura. Puerta metálica cal.20, incluye marco, cerradura, pasador, anticorrosivo y pintura. Puerta metálica cal.20, incluye marco, cerradura, pasador, anticorrosivo y pintura.	Batería C Batería B Batería D Batería E Batería primaria 1 Batería primaria 2 Batería B	M2 M2 M2 M2 M2	0,56 3,45 14,56 12,67	0,56	0,00
10.2 10.2.1 10.2.3	Descripcion Carpintería metálica Separador metálico para orinal Puerta metálica cal.20, incluye marco, cerradura, pasador, anticorrosivo y pintura. Puerta metálica cal.20, incluye marco, cerradura, pasador, anticorrosivo y pintura. Puerta metálica cal.20, incluye marco, cerradura, pasador, anticorrosivo y pintura. Puerta metálica cal.20, incluye marco, cerradura, pasador, anticorrosivo y pintura. Puerta metálica cal.20, incluye marco, cerradura, pasador, anticorrosivo y pintura. Puerta metálica cal.20, incluye marco, cerradura, pasador, anticorrosivo y pintura. Electricidad	Batería C Batería B Batería D Batería E Batería primaria 1 Batería primaria 2	M2 M2 M2 M2 M2 M2 M2	0,56 3,45 14,56 12,67 12,55 12,72	0,56	0,00
10.2 10.2.1 10.2.3 10.3 10.3.1 10.3.2	Descripcion Carpintería metálica Separador metálico para orinal Puerta metálica cal.20, incluye marco, cerradura, pasador, anticorrosivo y pintura. Puerta metálica cal.20, incluye marco, cerradura, pasador, anticorrosivo y pintura. Puerta metálica cal.20, incluye marco, cerradura, pasador, anticorrosivo y pintura. Puerta metálica cal.20, incluye marco, cerradura, pasador, anticorrosivo y pintura. Puerta metálica cal.20, incluye marco, cerradura, pasador, anticorrosivo y pintura. Puerta metálica cal.20, incluye marco, cerradura, pasador, anticorrosivo y pintura. Electricidad Salida eléctrica incluye toma corriente Demolicion enchape	Batería C Batería B Batería D Batería E Batería primaria 1 Batería primaria 2 Batería primaria 1	M2 M1	0,56 3,45 14,56 12,67 12,55 12,72 1,00 15,20	0,56 55,95 1,00 15,20	0,00
10.2 10.2.1 10.2.3 10.3 10.3.1	Descripcion Carpintería metálica Separador metálico para orinal Puerta metálica cal.20, incluye marco, cerradura, pasador, anticorrosivo y pintura. Puerta metálica cal.20, incluye marco, cerradura, pasador, anticorrosivo y pintura. Puerta metálica cal.20, incluye marco, cerradura, pasador, anticorrosivo y pintura. Puerta metálica cal.20, incluye marco, cerradura, pasador, anticorrosivo y pintura. Puerta metálica cal.20, incluye marco, cerradura, pasador, anticorrosivo y pintura. Puerta metálica cal.20, incluye marco, cerradura, pasador, anticorrosivo y pintura. Electricidad Salida eléctrica incluye toma corriente	Batería C Batería B Batería D Batería E Batería primaria 1 Batería primaria 2 Batería B	M2 M1	0,56 3,45 14,56 12,67 12,55 12,72	0,56	0,00
10.2 10.2.1 10.2.3 10.3 10.3.1 10.3.2 10.3.3	Descripcion Carpintería metálica Separador metálico para orinal Puerta metálica cal.20, incluye marco, cerradura, pasador, anticorrosivo y pintura. Puerta metálica cal.20, incluye marco, cerradura, pasador, anticorrosivo y pintura. Puerta metálica cal.20, incluye marco, cerradura, pasador, anticorrosivo y pintura. Puerta metálica cal.20, incluye marco, cerradura, pasador, anticorrosivo y pintura. Puerta metálica cal.20, incluye marco, cerradura, pasador, anticorrosivo y pintura. Puerta metálica cal.20, incluye marco, cerradura, pasador, anticorrosivo y pintura. Electricidad Salida eléctrica incluye toma corriente Demolicion de ladrillo con mortero sobre cubierta	Batería C Batería B Batería D Batería E Batería primaria 1 Batería primaria 2 Batería primaria 1	M2	0,56 3,45 14,56 12,67 12,55 12,72 1,00 15,20	0,56 55,95 1,00 15,20	0,00 48.45 0,00 0,00
10.2 10.2.1 10.2.3 10.3 10.3.1 10.3.2 10.3.3	Descripcion Carpintería metálica Separador metálico para orinal Puerta metálica cal.20, incluye marco, cerradura, pasador, anticorrosivo y pintura. Puerta metálica cal.20, incluye marco, cerradura, pasador, anticorrosivo y pintura. Puerta metálica cal.20, incluye marco, cerradura, pasador, anticorrosivo y pintura. Puerta metálica cal.20, incluye marco, cerradura, pasador, anticorrosivo y pintura. Puerta metálica cal.20, incluye marco, cerradura, pasador, anticorrosivo y pintura. Puerta metálica cal.20, incluye marco, cerradura, pasador, anticorrosivo y pintura. Electricidad Salida eléctrica incluye toma corriente Demolicion de ladrillo con mortero sobre cubierta Aseo y otros	Batería C Batería B Batería D Batería E Batería primaria 1 Batería primaria 2 Batería primaria 1 Batería primaria 1 Batería primaria 1	M2 M2 M2 M2 M2 M2 M2 M2 M2 M4 M2 M4	Cant 0,56 3,45 14,56 12,67 12,55 12,72 1,00 15,20 11,00	0,56 55,95 1,00 15,20 11,00	0,00 48.45 0,00 0,00 0,00
10.2 10.2.1 10.2.3 10.3 10.3.1 10.3.2 10.3.3	Descripcion Carpintería metálica Separador metálico para orinal Puerta metálica cal.20, incluye marco, cerradura, pasador, anticorrosivo y pintura. Puerta metálica cal.20, incluye marco, cerradura, pasador, anticorrosivo y pintura. Puerta metálica cal.20, incluye marco, cerradura, pasador, anticorrosivo y pintura. Puerta metálica cal.20, incluye marco, cerradura, pasador, anticorrosivo y pintura. Puerta metálica cal.20, incluye marco, cerradura, pasador, anticorrosivo y pintura. Puerta metálica cal.20, incluye marco, cerradura, pasador, anticorrosivo y pintura. Electricidad Salida eléctrica incluye toma corriente Demolicion de ladrillo con mortero sobre cubierta	Batería C Batería B Batería D Batería E Batería primaria 1 Batería primaria 2 Batería primaria 1	M2	0,56 3,45 14,56 12,67 12,55 12,72 1,00 15,20	0,56 55,95 1,00 15,20	0,00 48.45 0,00 0,00

4. INSTITUCIÓN EDUCATIVA ROIG Y VILLALBA (SEDE CLEOTILDE POVEDA)

ITEM	DESCRIPCION	UBICACIÓN	UND	CANT	TOTAL	%
1	preliminares					CUMPLIMIENTO
1.2	Desmonte de puertas y ventanas en madera (con retiro) (3 puertas, 3 ventanas)	Batería sanitaria 1	Un	7,00	10,00	90
	Desmonte de puertas y ventanas en madera (con retiro) (3 puertas)	Batería sanitaria 2	Un	3,00	10,00	
3	Cubierta, cielo rasos e impermeabilizaciones					
3.3	Cielo raso en pvc (incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación, suministro e instalación).	Batería sanitaria 1	M²	36,66	49.69	50
	Cielo raso en pvc (incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación, suministro e instalación).	Batería sanitaria 2	M²	13,03	49,09	
4	Pisos y enchapes de pisos					
4.2	Enchape cerámica piso y pared, tipo egeo o similar	Batería sanitaria 1	M²	4,54	7.07	0
	Enchape cerámica piso y pared, tipo egeo o similar	Batería sanitaria 2	M²	2,53	7,07	0
5	Acabados y pintura					
5.2	Pintura interior con vinilo tipo i, 3 manos repinte, incluye pañete y estuco donde se requiera	Bat. 1, 2	M²	58,42	58,42	0



Código: GES-FO-023

Versión: 2

Fecha de aprobación:

19-Feb-2021

		1	1			1
5.3	Pintura muros exteriores, tipo coraza 2 3 manos, incluye resane de áreas afectadas existentes	Bat. 1, 2	M²	52,23	52,23	0
6	Instalaciones hidrosanitarias, filtros y manejo aguas lluvias					
6.1	Aparatos sanitarios (incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación, suministro e instalación). (orinales)	Batería sanitaria 1	Un	2,00	6.00	0
	Aparatos sanitarios (incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación, suministro e instalación). (orinales)	Batería sanitaria 2	Un	4,00	6,00	U
6.3	Llave de corte 1/2"	Bat. 1, 2	Un	2,00	2,00	0
6.4	Rejillas sifón metálica	Batería sanitaria 1	Un	2,00	2,00	0
6.5	Suministro e instalación de rejilla metálica para canal de aguas lluvias en Angulo de 1"1/2"x3/16" y platina de 1"1/2", de 40 cms de ancho	Batería sanitaria 1	М	6,09	6,09	0
6.6	Suministro instalación lavamanos de empotrar	Batería sanitaria 1	Un	2,00	5,00	0
	Suministro instalación lavamanos de empotrar	Batería sanitaria 2	Un	3,00	3,00	U
6.7	Sanitario blanco línea institucional suministro e instalación	Batería sanitaria 1	Un	6,00	8,00	0
	Sanitario blanco línea institucional suministro e instalación	Batería sanitaria 2	Un	2,00	0,00	0
7	Instalaciones eléctricas					
7.1	Salida de iluminación completa incluye soporte y luminaria tipo fluorescente 2x32 de sobreponer o descolgar con difusor semiespecular, balasto electrónico o similar	Batería sanitaria 1	Un	4,00	7,00	50
	Salida de iluminación completa incluye soporte y luminaria tipo fluorescente 2x32 de sobreponer o descolgar con difusor semiespecular, balasto electrónico o similar	Batería sanitaria 2	Un	3,00	7,00	30
8	Otros					
8.1	Lavamanos blanco de colgar incluye grifería sencilla	Batería sanitaria 2	Un	2,00	2,00	0
8.2	Aseo y limpieza general de la obra (incluye retiro de escombros y sobrantes)	Bat. 1, 2	GI	1,00	1,00	0
8.3	Suministro e instalación de espejos para baños de 4 m.m. Biselados	Batería sanitaria 2	M²	1,00	1,00	0
8.4	Desmonte aparatos sanitarios (inodoros)	Bat. 1, 2	Un	8,00	8,00	50
Np 9	Descripcion		Und	Cant		
9.2	Carpintería metálica					
3.3	Separador metálico para orinal	Batería sanitaria 2	M2	5,40	5,40	0
9.2.1	Puerta metálica cal.20, incluye marco, cerradura, pasador, anticorrosivo y pintura.	Batería sanitaria 1	M2	4,11		
	Puerta metálica cal.20, incluye marco, cerradura, pasador, anticorrosivo y pintura.	Batería sanitaria 2	M2	4,14	10,19	80.96
	Puerta metálica cal.20, incluye marco, cerradura, pasador, anticorrosivo y pintura.	Puerta bodega	M2	1,94		
9.4	Aseo y otros					
9.4.3	Desinfección de áreas afectadas por palomas (aulas y baños)	Bat. 1, bodega, andenes	M2	92,53	92,53	0
9.4.4	Dispensador de jabón liquido en acero inoxidable	Batería sanitaria 1	Un	4,00	7,00	n
		Batería sanitaria	Un	3,00	7,00	0
	Dispensador de jabón liquido en acero inoxidable	2				
9.4.5	Dispensador de jabón liquido en acero inoxidable Dispensador de toallas uso institucional	Batería sanitaria 1	Un	4,00	5.00	0
9.4.5	<u> </u>	Batería sanitaria 1 Batería sanitaria 2		4,00 1,00	5,00	0
	Dispensador de toallas uso institucional	Batería sanitaria 1 Batería sanitaria 2 Batería sanitaria 1	Un			
9.4.5	Dispensador de toallas uso institucional Dispensador de toallas uso institucional	Batería sanitaria 1 Batería sanitaria 2 Batería sanitaria	Un Un	1,00	5,00	0

5. INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA MARÍA INMACULADA

ITEM	DESCRIPCION	UBICACIÓN	UND	CANT	TOTAL	%
1	PRELIMINARES					CUMPLIMIENTO
1.7	Desmonte de orinales o lavamanos (orinales)	Batería sanitaria	un	3,00	3,00	0
3	Pisos y enchapes de pisos					
3.2	Guardaescoba en cerámica	Bloque grado 2do	m	22,08	70,14	34.11



Código: GES-FO-023

Versión: 2

Fecha de aprobación:

19-Feb-2021

	Guardaescoba en cerámica	Bloque grado	m	48,06		
4	Mampostería, muros en superboard, pañetes y enchapes de pared	5to				
4.1	Pañete para fachada con mortero 1:3 e=0,015m incluye impermeabilizante	Bloque grado 2do	m²	64,65		
	Pañete para fachada con mortero 1:3 e=0,015m incluye impermeabilizante	Bloque grado 5to	m²	119,06	183,71	74.90
5	Acabados y pintura					
5.1	Pintura interior con vinilo tipo i, 3 manos repinte, incluye pañete y estuco donde se requiera	Bloque 2do, 5to y batería	m²	271,88	271,88	0
5.2	Pintura muros exteriores, tipo coraza 2 3 manos, incluye resane de áreas afectadas existentes	Bloque 2do, 5to	m²	183,71	183,71	74.90
5,3	Pintura de esmalte para carpintería metálica	Batería sanitaria	m²	24,41	24,41	0
6	Carpintería (metálica, aluminio y acero inoxidable)					
6.1	Suministro e instalación de canal en lamina galvanizada c 22 desarrollo 0.70 mts	Bloque 2do, 5to	m	36,16	36,16	0
7	Instalaciones hidrosanitarias, filtros y manejos de aguas lluvias					
7.1	Bajante pvc 4" para aguas lluvias incluye, soportes, accesorios suministro e instalación	Bloque 2do, 5to	m	30,40	30,40	0
7.2	Aparatos sanitarios (incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación, suministro e instalación). (orinales)	Batería sanitaria	un	3,00	3,00	0
8	Instalaciones eléctricas					
8.1	Salida de iluminación completa incluye soporte y luminaria tipo fluorescente 2x32 de sobreponer o descolgar con difusor semiespecular ,balasto electrónico o similar	Bloque grado 2do	un	2,00		57.14
	Salida de iluminación completa incluye soporte y luminaria tipo fluorescente 2x32 de sobreponer o descolgar con difusor semiespecular ,balasto electrónico o similar	Bloque grado 5to	un	4,00	14,00	
	Salida de iluminación completa incluye soporte y luminaria tipo fluorescente 2x32 de sobreponer o descolgar con difusor semiespecular ,balasto electrónico o similar	Batería sanitaria	un	8,00		
9	Otros					
9.1	Aseo y limpieza general de la obra (incluye retiro de escombros y sobrantes)	Bloque 2do, 5to y batería	gl	1,00	1,00	0,00
9,4	ARREGLO DE SISTEMAS MODULARES DE BAÑO (módulos y perfilería)	BATERIA SANITARIA	m²	24,41	24,41	0,00
ND 40	Described.		LINID	CANT		
NP 10	Descripción		UND	CANT		
10.2 10.2.1	Carpintería metálica Separador metálico para orinal	Batería sanitaria	m2	0,54	0,54	0.00
10.2.1	Aseo y otros	Dateria Sariitaria	IIIZ	0,54	0,04	0,00
10.4.1	Dispensador de jabón liquido en acero inoxidable	Batería sanitaria	un	6.00	6.00	0.00
		Batería sanitaria	un	6.00	6.00	0.00
10.4.2	Dispensador de toallas uso institucional					

6. INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROPECUARIA ISMAEL RODRÍGUEZ FUENTES

ITEM	DESCRIPCION	UBICACIÓN	UND	CANT	TOTAL	% CUMPLIMIENTO
3	Acabados y pintura					
4.2	Pintura interior con vinilo tipo i, 3 manos repinte, incluye pañete y estuco donde se requiera	BAT. 1, 2	m²	267,33	267,33	0
4.3	Pintura muros exteriores, tipo coraza 2 3 manos, incluye resane de áreas afectadas existentes	BAT. 1, 2	m²	390,27	390,27	0
4	Instalaciones eléctricas					
6.1	Salida de iluminación completa incluye soporte y luminaria tipo fluorescente 2x32 de sobreponer o descolgar con difusor semiespecular, balasto electrónico o similar	BAT. 1, 2	un	16,00	16,00	0
6.2	Salida de interruptor doble, incluye interruptor, suministro e instalación y alambre desde el punto de derivación	BAT. 1, 2	un	8,00	8,00	0
5	Otros					
5.1	Aseo y limpieza general de la obra (incluye retiro de escombros y sobrantes)	BAT. 1, 2	gl	1,00	1,00	0
NP 8	Descripción		UND	CANT		
6.3	Electricidad					
6.3.1	Salida eléctrica incluye toma corriente	BAT. 1, 2	un	4,00	4,00	0



Código: GES-FO-023

Versión: 2

Fecha de aprobación:

19-Feb-2021

6.3.2	Tubería emt 1/2 "	BAT. 1, 2	m	45,60	45,60	0
6.3.3	Tubería emt 3/4 "	BAT. 1, 2	m	50,00	50,00	0
6.4	Aseo y otros					
6.4.1	Dispensador de jabón	BAT. 1. 2		20.00		
0.4.1	. liquido en acero inoxidable	DA1. 1, 2	un	20,00	20,00	0
6.4.2	Dispensador de toallas uso institucional	BAT. 1, 2	un	10,00	10,00	0
6.4.3	Dispensador de papel uso institucional	BAT. 1. 2	un	40.00	40.00	0

7. INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL CARMELO

ITEM	DESCRIPCION	UBICACIÓN	UND	CANT	TOTAL	% CUMPLIMIENTO
2	Elementos en concreto, mortero, estructura					
2.1	Construcción mesón en concreto de 2.500 psi, de espesor de 10 cms., y de ancho 60 cms., con malla electrosoldada y recubrimiento en granito pulido, con vano para la poceta lavaplatos. Incluye apoyos en mampostería cada 1,50 mts.	Batería sanitaria	ML	3,95	3,95	60
4	Acabados y pintura					
4.1	Pintura de esmalte para carpintería metálica (puertas y ventanas)	Batería, bloque de aulas	M2	67,73	67,73	50
4.2	Pintura interior con vinilo tipo i, 3 manos repinte, incluye pañete y estuco donde se requiera	Batería, bloque de aulas	M2	320,12	320,12	0
4.3	Pintura muros exteriores, tipo coraza 2 3 manos, incluye resane de áreas afectadas existentes	Batería, bloque de aulas	M2	172,61	172,61	0
6	Instalaciones hidrosanitarias, filtros y manejos de aguas lluvias					
6.1	Acometida hidráulica según diseño (incluye accesorios)	Batería sanitaria	ML	11,50	11,50	0
6.2	Aparatos sanitarios (incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación, suministro e instalación).	Batería sanitaria	UND	2,00	2,00	0
6.4	Llave de corte 1/2"	Batería sanitaria	UND	4,00	4,00	0
6.7	Suministro instalación lavamanos de empotrar	Batería sanitaria	UND	6,00	6,00	0
6.8	Sanitario blanco línea institucional suministro e instalación	Batería sanitaria	UND	6,00	6,00	0
7	Instalaciones eléctricas					
7.1	Salida de iluminación completa incluye soporte y luminaria tipo fluorescente 2x32 de sobreponer o descolgar con difusor semiespecular, balasto electrónico o similar	Batería sanitaria	UND	2,00		0
	Salida de iluminación completa incluye soporte y luminaria tipo fluorescente 2x32 de sobreponer o descolgar con difusor semiespecular , balasto electrónico o similar	Bloque de aulas	UND	16,00	18,00	
7.2	Salida de interruptor doble, incluye interruptor, suministro e instalación y alambre desde el punto de derivación	Batería, bloque de aulas	UND	7,00	7,00	0
7.3	Cambio aparatos eléctricos (interruptor y toma)	Batería, bloque de aulas	UND	14,00	14,00	0
8	Otros					
8.1	Aseo y limpieza general de la obra (incluye retiro de escombros y sobrantes)	Batería, bloque de aulas	GL	1,00	1,00	0
8.4	Suministro e instalación de espejos para baños de 4 m.m. biselados	Batería sanitaria	M2	2,80	2,80	0
NP 9	Descripción		UND	CANT		
9.3	Electricidad	Detería III				
9.3.1	Salida eléctrica incluye toma corriente	Batería, bloque de aulas	un	7,00	7,00	0
9.4	Aseo y otros	5 / / "		4	4	
9.4.2	Dispensador de jabón liquido en acero inoxidable	Batería sanitaria	un	4,00	4,00	0
9.4.3	Dispensador de toallas uso institucional	Batería sanitaria	un	4,00	4,00	0
9.4.4	Dispensador de papel uso institucional	Batería sanitaria	un	6,00	6,00	0

8. INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSE EDUARDO GUERRA

ITEM	DESCRIPCION	UBICACIÓN	UND	CANT	TOTAL	% CUMPLIMIENTO
3	Cubierta, cielo rasos e impermeabilizaciones					
3.2	Flanche metálico sobre cubierta, en lámina calibre 18 con desarrollo de 40 cms	Batería sanitaria	m	15,32	15,32	0
3.4	Cielo raso en pvc (incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación, suministro e instalación).	Batería sanitaria	m²	104,11	104,11	61.71
5	Acabados y pintura					
5.1	Pintura interior con vinilo tipo i, 3 manos repinte, incluye pañete y estuco donde se requiera	Batería sanitaria	m²	42,16	42,16	0



Código: GES-FO-023

Versión: 2

Fecha de aprobación:

19-Feb-2021

		1		1	1	
5.2	Pintura muros exteriores, tipo coraza 2 3 manos, incluye resane de	Batería sanitaria	m²	191,88	191,88	83.8
	áreas afectadas existentes			,	,	
6	Carpintería (metálica, aluminio y acero inoxidable)					
6.1	Suministro e instalación de canal en lamina galvanizada c 22 desarrollo 0.70 mts	Batería sanitaria	m	8,53	8,53	0
6.2	Suministro e instalación de reja tipo banco en varilla cuadrada	Batería sanitaria	m²	1,00	1,00	0
7	Instalaciones hidrosanitarias, filtros y manejos de aguas lluvias					
7.1	Acometida hidráulica según diseño (incluye accesorios)	Batería sanitaria	m	30,00	30,00	0
7.2	Bajante pvc 4" para aguas lluvias incluye, soportes, accesorios suministro e instalación	Batería sanitaria	m	5,70	5,70	0
7.3	Aparatos sanitarios (incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación, suministro e instalación).	Batería sanitaria	un	5,00	5,00	0
7.4	EQUIPO DE BOMBEO COMPLETO DESDE TANQUES DE RESERVA HASTA TANQUES ELEVADOS, Potencia: 1,5HP Voltaje:110/220V monofásica Diámetro entrada: 1" Diámetro Salida: 1" Caudal Max: 70 lpm Altura Max: 64 metros Impulsor: Acero inoxidable-Noryl	Batería sanitaria	un	1,00	1,00	0
7.5	Suministro instalación lavamanos de empotrar	Batería sanitaria	un	12,00	12,00	0
7.6	Sanitario blanco línea institucional suministro e instalación	Batería sanitaria	un	13,00	13,00	0
8	Instalaciones eléctricas					
8.1	Salida de iluminación completa incluye soporte y luminaria tipo fluorescente 2x32 de sobreponer o descolgar con difusor semiespecular , balasto electrónico o similar	Batería sanitaria	un	8,00	8,00	80
9	Otros					
9.1	Aseo y limpieza general de la obra (incluye retiro de escombros y sobrantes)	Batería sanitaria	gl	1,00	1,00	0
9.3	Suministro e instalación de espejos para baños de 4 m.m. biselados	Batería sanitaria	m²	8,40	8,40	0
NP 10	Descripción		UND	CANT		
10.2	Instalaciones hidrosanitarias					
10.2.1	Instalación de tanque 2000 litros	Batería sanitaria	gl	1,00	1,00	0
10.5	Aseo y otros					
10.5.1	Ventilación para cielo raso medidas indirectas	Batería sanitaria	un	2,00	2,00	0
10.5.2	Dispensador de jabón liquido en acero inoxidable	Batería sanitaria	un	10,00	10,00	0
10.5.3	Dispensador de toallas uso institucional	Batería sanitaria	un	10,00	10,00	0
10.5.4	Dispensador de papel uso institucional	Batería sanitaria	un	13,00	13,00	0
10.5.5	Desmonte y montaje de reja superior en cielo raso.	Batería sanitaria	m2	7,62	7,62	0

9. INSTITUCIÓN EDUCATIVA MARIA EMMA MENDOZA

ITEM	DESCRIPCION	UBICACIÓN	UND	CANT	TOTAL	%
1	Preliminares	02/0/10/0/1	02	07.11.1		CUMPLIMIENTO
1.4	Demolicion de piso existente (Con retiro)	Batería sanitaria	m²	6,61	6,61	15.36
2	Cubierta, cielo rasos e impermeabilizaciones					
2.3	Cielo raso en pvc (incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación, suministro e instalación).	Bloque de aulas	m²	135,17	233,06	0,00
3	Pisos y enchapes de pisos					
3.1	Enchape cerámica piso y pared, tipo egeo o similar	Batería sanitaria	m²	6,51	6,51	15.36
4	Acabados y pintura					
4.2	Pintura interior con vinilo tipo i, 3 manos repinte, incluye pañete y estuco donde se requiera	Batería, bloque de aulas	m²	282,87	282,87	0,00
4.3	Pintura muros exteriores, tipo coraza 2 3 manos, incluye resane de áreas afectadas existentes	Batería, bloque de aulas	m²	308,75	308,75	0,00
5	Carpintería (metálica, aluminio y acero inoxidable)					
5.1	Vidrios de 4 5 mm	Bloque de aulas	m²	0,78	0,78	0,00
6	Instalaciones hidrosanitarias, filtros y manejos de aguas lluvias					
6.1	Aparatos sanitarios (incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación, suministro e instalación).	Batería sanitaria	un	4,00	4,00	0,00
6.2	Rejillas sifón metálica	Batería sanitaria	un	2,00	2,00	0,00
6.3	Sanitario blanco línea institucional suministro e instalación	Batería sanitaria	un	12,00	12,00	0,00
7	Instalaciones eléctricas					
7.1	Salida de iluminación completa incluye soporte y luminaria tipo fluorescente 2x32 de sobreponer o descolgar con difusor semiespecular, balasto electrónico o similar	Batería sanitaria	un	14,00	32.00	0.00
	Salida de iluminación completa incluye soporte y luminaria tipo fluorescente 2x32 de sobreponer o descolgar con difusor semiespecular , balasto electrónico o similar	Bloque de aulas	un	18,00	32,00	0,00
7.2	Salida de interruptor doble, incluye interruptor, suministro e instalación y alambre desde el punto de derivación	Batería, bloque de aulas	un	4,00	4,00	0,00



Código: GES-FO-023

Versión: 2

Fecha de aprobación:

19-Feb-2021

7.3	Cambio aparatos eléctricos (interruptor y toma)	Batería, bloque de aulas	un	4,00	4,00	0,00
8	Otros					
8.1	Aseo y limpieza general de la obra (incluye retiro de escombros y sobrantes)	Batería, bloque de aulas	gl	1,00	1,00	0,00
8.2	Suministro de salida para iluminación a la vista.	Batería, bloque de aulas	un	32,00	32,00	0,00
8.3	Suministro e instalación de espejos para baños de 4 m.m. biselados	Batería sanitaria	m²	15,33	15,33	0,00
8.4	Desmonte aparatos sanitarios (inodoros)	Batería sanitaria	un	12,00	12,00	0,00
8.5	Desmonte de orinales o lavamanos	Batería sanitaria	un	4,00	4,00	0,00
NP 9	Descripción64		UND	CANT		
9.3	Electricidad					
9.3.1	Salida eléctrica incluye toma corriente	Batería, bloque de aulas	un	4,00	4,00	0,00
9.3.3	Tubería emt 1/2 "	Batería, bloque de aulas	m	85,00	85,00	0,00
9.3.4	Tubería emt 3/4 "	Batería, bloque de aulas	m	18,00	18,00	0,00
9.4	Aseo y otros					
9.4.1	Impermeabilización con manto	Batería sanitaria	m2	10,86	10,86	0
9.4.2	Ventilación para cielo raso medidas indirectas	Batería sanitaria	un	4,00	6,00	0,00
	Ventilación para cielo raso medidas indirectas	Bloque de aulas	un	2,00	·	•
9.4.3	Dispensador de jabón liquido en acero inoxidable	Batería sanitaria	un	6,00	6,00	0,00
9.4.4	Dispensador de toallas uso institucional	Batería sanitaria	un	6,00	6,00	0,00
9.4.5	Dispensador de papel uso institucional	Batería sanitaria	un	12,00	12,00	0,00

10. INSTITUCIÓN EDUCATIVA SILVESTRE DANGOND DAZA (SEDE AMPARO DE NIÑAS)

ITEM	DESCRIPCION	UND	UND	CANT	TOTAL	% CUMPLIMIENTO
3	Cubierta, cielo rasos e impermeabilizaciones					
3.1	Cubierta termoacústica UPVC 3mm (incluye suministro e instalación)	Batería sanitaria 1	m²	10,96	10,96	0,00
3.3	Cielo raso en pvc (incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación, suministro e instalación).	batería sanitaria 1	m²	13,82	13,82	0,00
4	Pisos y enchapes de pisos					
4.2	Enchape cerámica piso, antideslizante alto tráfico.	batería sanitaria 1	m²	21,42	29.77	71.05
	Enchape cerámica piso, antideslizante alto tráfico.	batería sanitaria 2	m²	8,35	29,11	71.95
5	Acabados y pintura					
5.2	Pintura interior con vinilo tipo i, 3 manos repinte, incluye pañete y estuco donde se requiera	batería sanitaria 1	m²	11,14		
	Pintura interior con vinilo tipo i, 3 manos repinte, incluye pañete y estuco donde se requiera	batería sanitaria 2	m²	11,89	85,31	0,00
	Pintura interior con vinilo tipo i, 3 manos repinte, incluye pañete y estuco donde se requiera	aula	m²	62,28		
5.3	Pintura muros exteriores, tipo coraza 2 3 manos, incluye resane de áreas afectadas existentes	batería sanitaria 1	m²	44,69	44,69	0,00
7	Instalaciones hidrosanitarias, filtros y manejos de aguas lluvias					
7.2	Llave de corte 1/2"	batería sanitaria 1, 2	un	4,00	4,00	0,00
7.3	Rejillas sifón metálica	batería sanitaria 1, 2	un	2,00	2,00	0,00
7.5	Equipo de bombeo completo desde tanques de reserva hasta tanques elevados, Potencia: 1,5HP Voltaje:110/220V monofásica Diámetro entrada: 1" Diámetro Salida: 1" Caudal Max: 70 lpm Altura Max: 64 metros Impulsor: Acero inoxidable-Noryl	batería sanitaria 1	un	1,00	1,00	0,00
7.6	Suministro instalación lavamanos de empotrar	batería sanitaria 1, 2	un	7,00	7,00	0,00
8	Instalaciones eléctricas	<u></u>				
8.1	Salida de iluminación completa incluye soporte y luminaria tipo fluorescente 2x32 de sobreponer o descolgar con difusor semiespecular, balasto electrónico o similar	batería sanitaria 1, 2	un	4,00	4,00	0,00



Código: GES-FO-023

Versión: 2

Fecha de aprobación:

19-Feb-2021

8.2	Salida de interruptor doble, incluye interruptor, suministro e instalación y alambre desde el punto de derivación	batería sanitaria 1, 2	un	4,00	4,00	0,00
8.3	CAMBIO APARATOS ELECTRICOS (interruptor y toma)	batería sanitaria 1, 2	un	4,00	4,00	0
9	Otros					
9.1	Aseo y limpieza general de la obra (incluye retiro de escombros y sobrantes)	batería sanitaria 1, 2	gl	1,00	1,00	0,00
9.2	Suministro e instalación de espejos para baños de 4 m.m. biselados	batería sanitaria 1, 2	m²	1,43	1,43	0,00
NP 10	Descripción		UND	CANT		
10.3	Electricidad					
10.3.3	Tubería emt 1/2 "	batería sanitaria 1, 2	m	11,80	11,80	0,00
10.3.4	Tubería emt 3/4 "	batería sanitaria 1, 2	m	9,00	9,00	0,00
10.4	Aseo y otros					
10.4.1	Ventilación para cielo raso medidas indirectas	batería sanitaria 1	un	2,00	2,00	0,00
10.4.2	Dispensador de jabón liquido en acero inoxidable	batería sanitaria 1	un	6,00	6,00	0,00
10.4.3	Dispensador de toallas uso institucional	batería sanitaria 1	un	4,00	4,00	0,00
10.4.4	Dispensador de papel uso institucional	batería sanitaria 1	un	7,00	7,00	0,00

11. INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA PROMOCIÓN SOCIAL

ITEM	DESCRIPCION	UND	UND	CANT	TOTAL	% CUMPLIMIENTO
2	ELEMENTOS EN CONCRETO, MORTERO, ESTRUCTURA					
2.1	CONSTRUCCIÓN MESON EN CONCRETO DE 2.500 PSI, DE ESPESOR DE 10 CMS., Y DE ANCHO 60 CMS., CON MALLA ELECTROSOLDADA Y RECUBRIMIENTO EN GRANITO PULIDO, CON VANO PARA LA POCETA LAVAPLATOS. INCLUYE APOYOS EN MAMPOSTERÍA CADA 1,50 MTS.	BATERIA SANITARIA	m	4,86	4,86	90
4	ACABADOS Y PINTURA					
4.2	PINTURA INTERIOR CON VINILO TIPO I, 3 MANOS REPINTE, INCLUYE PAÑETE Y ESTUCO DONDE SE REQUIERA	ENFERMERIA, COMEDOR, ARTISTICA, BATERIA	m²	463,43	463,43	90,23
4.3	PINTURA MUROS EXTERIORES, TIPO CORAZA 2 3 MANOS, INCLUYE RESANE DE AREAS AFECTADAS EXISTENTES	ENFERMERIA, COMEDOR, ARTISTICA, BATERIA	m²	280,66	280,66	98.48
6	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, FILTROS Y MANEJOS DE AGUAS LLUVIAS					
6.1	APARATOS SANITARIOS (INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACION).	BATERIA SANITARIA	un	2,00	2,00	0,00
6.2	GRIFO CROMADO, TIPO MANGUERA JARDIN.	BATERIA SANITARIA	un	2,00	2,00	0,00
6.3	LAVAPLATOS EMPOTRAR ACERO INOXIDABLE 60 X 40 INCLUYE ACCESORIOS E INSTALACION	COMEDOR	un	4,00	4,00	0,00
6.4	LLAVE DE CORTE 1/2"	BATERIA SANITARIA	un	1,00	1,00	0,00
6.5	SUMINISTRO INSTALACION LAVAMANOS DE EMPOTRAR	BATERIA SANITARIA	un	12,00	12,00	0,00
8	OTROS					
8.1	ASEO Y LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA (INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS Y SOBRANTES)	ENFERMERIA, COMEDOR, ARTISTICA, BATERIA	gl	1,00	1,00	0,00
8.2	SUMISTRO E INSTALACIÓN DE ESPEJOS PARA BAÑOS DE 4 M.M. BISELADOS	BATERIA SANITARIA	m²	6,44	6,44	0,00
NP 9	DESCRIPCION		UND	CANT		
9.2	CARPINTERIA METALICA		UND	CANT		
9.2.1	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PUERTAS DE ALUMINIO, INCLUYE LAMINA.	BATERIA SANITARIA	un	1,00	1,00	0,00



Código: GES-FO-023

Versión: 2

Fecha de aprobación:

19-Feb-2021

9.4	ASEO Y OTROS					
9.4.1	DISPENSADOR DE JABON LIQUIDO EN ACERO INOXIDABLE	BATERIA SANITARIA	un	6,00	6,00	0,00
9.4.2	DISPENSADOR DE TOALLAS USO INSTITUCIONAL	BATERIA SANITARIA	un	6,00	6,00	0,00
9.4.3	DISPENSADOR DE PAPEL USO INSTITUCIONAL	BATERIA SANITARIA	un	5,00	5,00	0,00

12. INSTITUCIÓN EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DEL PILAR

ITEM	DESCRIPCION	UND	UND	CANT	TOTAL	% CUMPLIMIENTO
3	Cubierta, cielo rasos e impermeabilizaciones					
3.3	Cielo raso en pvc (incluye todos lo elementos necesarios para su correcta instalación, suministro e instalación)	biblioteca	m2	194,96	232,23	25
	Cielo raso en pvc (incluye todos lo elementos necesarios para su correcta instalación, suministro e instalación)	batería sanitaria	m2	37,27	232,23	25
6	Instalaciones hidrosanitarias, filtros y manejo aguas lluvias					
6.2	Rejillas sifón metálica	batería sanitaria	un	2,00	2,00	0
6.3	Suministro instalación lavamanos de empotrar	batería sanitaria	un	10,00	10,00	0
7	Instalaciones eléctricas					
10,1	Salida de iluminación completa incluye soporte y luminaria tipo fluorescente 2x32 de sobreponer o descolgar con difusor semiespecular , balasto electrónico o similar	batería sanitaria	un	7,00	17.00	0
	Salida de iluminación completa incluye soporte y luminaria tipo fluorescente 2x32 de sobreponer o descolgar con difusor semiespecular , balasto electrónico o similar	biblioteca	un	10,00	17,00	0
10,2	Salida de interruptor doble, incluye interruptor, suministro e instalación y alambre desde el punto de derivación	biblioteca y batería	un	5,00	5,00	0
10,8	CAMBIO APARATOS ELECTRICOS (interruptor y toma)	BIBLIOTECA Y BATERIA	un	10,00	10,00	0
11	Otros					
11,1	Aseo y limpieza general de la obra (incluye retiro de escombros y sobrantes)	biblioteca y batería	gl	1,00	1,00	0
NP 8	Descripción		UND	CANTI		
4	Electricidad					
4.4	Tubería emt 1/2 "	biblioteca y batería	m	73,76	73,76	0
4.5	Tubería emt 3/4 "	biblioteca y batería	m	24,24	24,24	0

13. INSTITUCIÓN EDUCATIVA ERNESTO PARODI MEDINA

ITEM	DESCRIPCION	UND	UND	CANT	TOTAL	% CUMPLIMIENTO
3	CUBIERTA, CIELO RASOS E IMPERMEABILIZACIONES					
3.3	CIELO RASO EN PVC (INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACION).	BATERIA SANITARIA	m²	17,85	17,85	0
4	PISOS Y ENCHAPES DE PISOS					
4,1	ENCHAPE CERAMICA PISO, ANTIDESLIZANTEALTO TRAFICO.	BATERIA SANITARIA	m2	15,76	15,76	0
4,2	ENCHAPE CERAMICA PISO Y PARED, TIPO EGEO O SIMILAR	BATERIA SANITARIA	m²	67,59	67,59	80
6	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, FILTROS Y MANEJO AGUAS LLUVIAS					
6.3	LLAVE DE CORTE 1/2"	BATERIA SANITARIA	un	1,00	1,00	0
6.4	REJILLAS SIFON METALICA	BATERIA SANITARIA	un	2,00	2,00	0
6.7	SUMINISTRO INSTALACION LAVAMANOS DE EMPOTRAR	BATERIA SANITARIA	un	3,00	3,00	0
6.8	SANITARIO BLANCO LINEA INSTITUCIONAL SUMINISTRO E INSTALACION	BATERIA SANITARIA	un	8,00	8,00	0
7	INSTALACIONES ELECTRICAS					
7.1	SALIDA DE ILUMINACION COMPLETA INCLUYE SOPORTE Y LUMINARIA TIPO FLUORESCENTE 2X32 DE SOBREPONER O	BATERIA SANITARIA	un	2,00	2,00	80



Código: GES-FO-023

Versión: 2

Fecha de aprobación:

19-Feb-2021

	DESCOLGAR CON DIFUSOR SEMIESPECULAR, BALASTO ELECTRONICO O SIMILAR					
8	OTROS					
8.1	ASEO Y LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA (INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS Y SOBRANTES)	BATERIA Y AULAS	gl	1,00	1,00	0
8.2	SUMISTRO E INSTALACIÓN DE ESPEJOS PARA BAÑOS DE 4 M.M. BISELADOS	BATERIA SANITARIA	m	2,55	2,55	0

El Contratista se compromete a realizar los ajustes y entregarlos en siete (07) hábiles contados a partir de la fecha de suscripción de la presente acta.

El contratista se compromete a suscribir, actualizar y remitir las pólizas de acuerdo con las cláusulas del contrato, a la CONTRATANTE *FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.*, para su aprobación.

Para constancia, se firma la presente acta de terminación, en original y dos (2) copias por los que en ella intervinieron a los *veintiséis* (26) días del mes de *Junio* del año 2021.

EL CONTRATISTA

INTERVENTOR

Firma

Firma
JUAN CARLOS TORO GUERRA
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO GUAJIRA CJI 2021

MIGUEL ANGEL CEBALLOS BENAVIDES REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO A&C

Nota 1: Para las firmas de los responsables, se debe referenciar todas las personas que intervienen en la suscripción del presente documento indicando nombre y cargo de acuerdo al tipo de contratación (obra, consultoría, interventoría, fases/ etapas), así:

Para Contratos de Obra, firman Contratista de Obra e Interventor
Para los Contratos de Consultoría, firman Consultor e Interventor
Para los Contratos de Interventoría, firman Patrimonia Autónomo Interventor y Superviso

Para los Contratos de Interventoría, firman Patrimonio Autónomo, Interventor y Supervisor designado por Findeter

Original: Contratante.

Copias: Contratista o Consultor e Interventor