

| CUADRO DE PUERTAS | | | | | | DESCRIPCION |
|---|-------------|--------------|---------------|-------|--|---|
| TIPO | DIMENSIONES | LOCALIZACION | | | | PUERTA ENTAMBORADA EN COLO ROLLED Cal 18 ACABADO EN ESMALTE TIPO INTERPREES. INCLUYE MARCO, CERRADURA Y ACCESORIOS. |
| P-10 | 2.50*0.80m | MODULO 1 y 3 | | | | |
| CANTIDAD | MATERIAL | APERTURA | | | | ESQUEMA |
| 6 | COLD ROLLED | ZIGZAG 3 | CUADRADA 3 | 12345 | | |
| <p>PERILLA TIPO YALE O SIMILAR (DE TACLA)</p> <p>Sólo se puede abrir desde el exterior con la llave. La perilla interior siempre está libre para salida rápida. (P) Presión de seguridad. Usar al entrar. Salida antipánico.</p> <p>DETALLE</p> | | | | | | |
| | | | | | | |

| CUADRO DE PUERTAS | | | | DESCRIPCION |
|-------------------|-------------|--------------|-----------|-------------|
| TIPO | DIMENSIONES | LOCALIZACION | | |
| P-12 | 2.50x2.97m | MODULO 2 y 5 | | |
| CANTIDAD | MATERIAL | APERTURA | | |
| 3 | ALUMINIO | DERECHA | IZQUIERDA | |
| | | 1 | 2 | |
| | | | | |
| DETALLE | | | | |
| ELEVACION | | | | |

Puerta plegable elaborada sobre medidas. Altura máxima 2.5m. Paneles de doble panel en triplex pizarro de 10 mm, ancho de panel de 5 cm. Bisagras rígidas en acero inoxidable. Riel con deslizadores dobles. Paneles de 10 cm de espesor por 50 cm de ancho para un total de 10 paneles (3 unidades a la derecha y 5 unidades a la izquierda). Incluye pintura color a escoger. Colocaciones a cada 30 cm y estructura interior en madera huilana 2"2

NOTA:

1. Puerta Metalicas entamborada, construidas en lámina Cold rold calibre 18, E= .04 mt, con anticorrosivo y esmalte tipo intemperie al duco 3 manos. El montaje del marco metálico, se debe realizar cuando se este ejecutando la respectiva mampostería. Rellenando con concreto de 3.000 PSI el vacío del mismo, para confinarlo y rigidizarlo.
2. Puerta en aluminio pintura electrostática color negro o similar, pisa vidrio, vidrio de seguridad transparente de espesor 6mm
2. Todos los materiales propuestos pueden ser similares.
3. Ver especificaciones segun del proveedor.



**REPÚBLICA
DE COLOMBIA**



FONADE
FONDO NACIONAL
DE DESARROLLO



DAPRE



**BIENESTAR
FAMILIAR**



PSA
CONSORCIO
CONSULTORES

PROPIETARIO:

**PRESIDENCIA
DE LA REPÚBLICA**

PROYECTO:

**CENTRO DE
DESARROLLO
INFANTIL C.D.I.**

160 NIÑOS CLIMA CALIDO

No. CONVENIO:

212011

LOCALIZACION:

TESALIA

DEP. HUILA

REVISIONES:

| No. | FECHA d m a | MODIFICACIONES | ELABORO |
|-----|----------------|----------------------|---------|
| 0 | 07 10 13 | EMISION INICIAL | PSA |
| 1 | 17 12 13 | AJUSTES DE DISEÑO | INTERV. |
| 2 | 30 12 13 | AJUSTES DE DISEÑO | INTERV. |
| 3 | 31 12 13 | ENTREGA DE PRODUCTOS | PSA |
| 4 | 25 02 14 | AJUSTES DE DISEÑO | INTERV. |
| 5 | 07 07 14 | AJUSTES DE DISEÑO | INTERV. |
| 6 | 19 06 15 | ENTREGA DE PRODUCTOS | PSA |
| 7 | 24 07 15 | AJUSTE DE DISEÑO | INTERV. |
| 8 | 14 09 15 | ENTREGA DE PRODUCTOS | PSA |
| 9 | 14 10 15 | ENTREGA FINAL | PSA |

OBSERVACIONES:

REALIZO - CONSULTORIA:
CONSORCIO PSA CONSULTORES

GONZALO VELASCO VIC.
LT 631312014-AAG504085

REVISO - INTERVENTORIA:
CONSORCIO FABRICA FONADE 2013

JULIANA L. GUTIERREZ
M.P. A391522011-52881830

CONTIENE:

CP-02

DETALLE DE PUERTAS

ARCHIVO:

CDI_Tesalia_A_28_PU.dwg

FECHA:

14 OCTUBRE DE 2015

ESCALA:

INDICADA

PLANO No:

2 de 2