



**NOTA:**

- La construcción se clasifica en el grupo I-3 (institucional de educación) según el numeral K.2.6.3 de la NSR-10
- Se controlan dos salidas de evacuación según el capítulo K.3.4.1. (de 101 – 500 ocupantes mínimo salidas)
- La máxima distancia de recorrido hasta la salida o zona segura, será de 45.00m según el capítulo K.3.6.1.

PROPIETARIO:  
**PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA**

PROYECTO:  
**CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL CDI 300 NIÑOS**

No. CONVENIO:  
**212011**

LOCALIZACION:  
**APARTADO ANTIOQUIA**

REVISIONES:

N°	FECHA	MODIFICACIONES	REALIZO
1	20 08 15	EMISION INICIAL	PSA
2	14 10 15	ENTREGA FINAL	PSA

CONVENIONES:

OBSERVACIONES:

REALIZO - CONSULTORIA:  
CONSORCIO PSA CONSULTORES

**GONZALO VELASCO VIC**  
LT 631312014-AAG504085  
EMPRESA

REVISO - INTERVENTORIA:  
CONSORCIO FABRICA FONADE 2013

**JULIANA PATRICIA LEAL G.**  
A391522011-52881830

CONTIENE:  
**EV 001**  
PLAN DE EVACUACIÓN

ARCHIVO:  
EV\_APARTADO.dwg

FECHA:  
**14 DE OCTUBRE DE 2015**

ESCALA:  
**1 : 150**

PLANO No. **1 de 1**