

| | | | |
|--|--|-----------|------------|
| | | Doc.: | |
| | | Rev. No.: | 22/01/2018 |
| | | 0 | |
| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA | | | |

| | | |
|--|--|---|
| 1. ITEM No | 9.01 | 2. PINTURA DE MUROS INTERIORES |
| 3. UNIDAD DE MEDIDA | | m² - Metro Cuadrado |
| 4. DESCRIPCION | | |
| <p>Aplicación de pintura en vinilo tipo I en muros sin estucar de acuerdo con la localización y las especificaciones establecidas dentro de los Planos Arquitectónicos y de Detalle. Se deberá hacer una especial verificación de los resanes hechos en los pañetes, pues al aplicar el vinilo sobre estos sitios con un inadecuado terminado, las ondulaciones de los parches producirán visos.</p> | | |
| 5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Consultar Planos Arquitectónicos y verificar localización. • Consultar Planos de Detalles. • Aprobación de la Interventoría de pintura a usar. • Garantizar colores y acabados de alta calidad. • En todas las manos aplicar la misma calidad y dosificación de pintura. • Diluir y mezclar pintura siguiendo instrucciones del fabricante. • Limpiar superficie a pintar, liberarla de todo tipo de residuos de materia orgánica y grasas. • Aplicar de tres (3) manos de pintura. • Dejar secar entre manos de acuerdo con las recomendaciones del fabricante. • Ejecutar y conservar dilataciones exigidas por interventoría. • Verificar acabados para aceptación. | | |
| 6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION | | |
| 7. ENSAYOS A REALIZAR | | |
| 8. MATERIALES | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Vinilo color tipo I | | |
| 9. EQUIPO | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Herramienta menor. • Andamio metálico. • Kit pintura (rodillo, brocha, lija, espátula) | | |
| 10. DESPERDICIOS | | 11. MANO DE OBRA |
| Incluidos | <input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No | Incluida <input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No |
| 12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES | | |

| | | | |
|--|--|-----------|------------|
| | | Doc.: | |
| | | Rev. No.: | 22/01/2018 |
| | | 0 | |
| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA | | | |

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medirá y pagará por metro cuadrado (m²) de pintura recibido a satisfacción por la interventoría no se pagarán pinturas por metros lineales. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:

- Materiales descritos en el numeral 8.
- Equipos y herramientas descritos en el numeral 9.
- Mano de obra.
- Transportes dentro y fuera de la obra.

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.