

REGISTRO DE PERFORACION

SONDEO N° 1

PROFUNDIDAD METROS		DESCRIPCION DE LOS ESTRATOS	Nº	TIPO	DE	A	GOLPES CADA 6 PULGADAS		
0	0,00	CAPA VEGETAL							
	0,10	LIMO CON ALGO DE ARENA COLOR CAFÉ CLARO CON RAICES							
1	1,00	ARCILLA COLOR AMARILLO PALIDO DE CONSISTENCIA BAJA Y CON PRESENCIA DE GRAVAS PEQUEÑAS	1	SPT	1,00	1,50	2	4	4
2	2,40		2	SPT	2,50	3,00	6	6	6
3	3,20								
4	4,30		3	SPT	4,00	4,50	4	4	6
5	4,90								
	5,80		4	SPT	5,50	6,00	8	8	9
6									

OBSERVACIONES

REGISTRO DE PERFORACION

SONDEO N° 2

PROFUNDIDAD METROS		DESCRIPCION DE LOS ESTRATOS	Nº	TIPO	DE	A	GOLPES CADA 6 PULGADAS		
0	0,00	CAPA VEGETAL	1	SPT	0,50	1,00	5	5	6
	0,15	LIMO CON ARENA COLOR CAFE CLARO Y RAICES							
	0,50	ARCILLA COLOR AMARILLO PALIDO DE CONSISTENCIA BAJA Y CON PRESENCIA DE GRAVAS PEQUEÑAS							
1									
2	2,30			2	SPT	2,00	2,50	14	18
3	3,60	ARCILLA COLOR AMARILLO PALIDO DE CONSISTENCIA ALTA Y CON PRESENCIA DE GRAVAS PEQUEÑAS							
4				3	SPT	3,50	4,00	18	20
5	5,40								
6									

OBSERVACIONES

REGISTRO DE PERFORACION
SONDEO N° 3

PROFUNDIDAD METROS		DESCRIPCION DE LOS ESTRATOS	Nº	TIPO	DE	A	GOLPES CADA 6 PULGADAS		
0	0,00	CAPA VEGETAL							
	0,10	LIMO CON ARENA COLOR PARDO CLARO CON RAICES							
	0,40	RELLENO DE ESCOMBROS							
	0,70								
1	1,20	ARCILLA COLOR AMARILLO PALIDO DE CONSISTENCIA MEDIA Y CON PRESENCIA DE GRAVAS PEQUEÑAS	1	SPT	1,00	1,50	5	8	10
2	2,70	ARCILLA COLOR AMARILLO PALIDO DE CONSISTENCIA ALTA Y CON PRESENCIA DE GRAVAS PEQUEÑAS	2	SPT	2,50	3,00	9	11	13
3		ARCILLA COLOR AMARILLO PALIDO DE CONSISTENCIA ALTA Y CON PRESENCIA DE GRAVAS PEQUEÑAS							
4	4,20	ARCILLA COLOR AMARILLO PALIDO DE CONSISTENCIA ALTA Y CON PRESENCIA DE GRAVAS PEQUEÑAS	3	SPT	4,00	4,50	8	9	12
5	5,60	ARCILLA COLOR AMARILLO PALIDO DE CONSISTENCIA ALTA Y CON PRESENCIA DE GRAVAS PEQUEÑAS	4	SPT	5,50	6,00	9	12	13
6									

OBSERVACIONES _____

REGISTRO DE PERFORACION
SONDEO Nº 4

PROFUNDIDAD METROS		DESCRIPCION DE LOS ESTRATOS	Nº	TIPO	DE	A	GOLPES CADA 6 PULGADAS		
0	0,00	CAPA VEGETAL	1	SPT	0,50	1,00	3	3	3
	0,20	LIMO ARENOSO CON GRAVAS COLOR PARDO CLARO							
	0,30	ARCILLA BAJA CONSISTENCIA DE CON ARENA COLOR GRIS CLARO CON GRAVAS							
	0,50								
1									
2	2,20	ARCILLA COLOR AMARILLO PALIDO DE CONSISTENCIA MEDIA Y CON PRESENCIA DE GRAVAS PEQUEÑAS	2	SPT	2,00	2,50	6	8	10
3	3,60		3	SPT	3,50	4,00	7	9	11
4									
	4,90	ARCILLA COLOR AMARILLO PALIDO DE CONSISTENCIA ALTA Y CON PRESENCIA DE GRAVAS PEQUEÑAS							
5			4	SPT	5,50	6,00	9	11	14
6									

OBSERVACIONES

**REGISTRO DE PERFORACION
SONDEO N° 5**

PROFUNDIDAD METROS		DESCRIPCION DE LOS ESTRATOS	Nº	TIPO	DE	A	GOLPES CADA 6 PULGADAS		
0	0,00	CAPA VEGETAL	1	SPT	0,50	1,00	3	3	3
	0,20	LI MO CON ARENA MEDIA COLOR PARDO CLARO CON RAICES Y RASTROS DE ESCOMBRO							
1	0,50	ARCILLA COLOR AMARILLO PALIDO DE CONSISTENCIA MEDIA Y CON PRESENCIA DE GRAVAS PEQUEÑAS							
2	2,20	ARCILLA COLOR AMARILLO PALIDO DE CONSISTENCIA ALTA Y CON PRESENCIA DE GRAVAS PEQUEÑAS	2	SPT	2,00	2,50	5	7	8
3	3,60		3	SPT	3,50	4,00	9	11	13
4		ARCILLA COLOR AMARILLO PALIDO DE CONSISTENCIA ALTA Y CON PRESENCIA DE GRAVAS PEQUEÑAS							
5	5,60								
6									

OBSERVACIONES

REGISTRO DE PERFORACION
SONDEO Nº 6

PROFUNDIDAD METROS		DESCRIPCION DE LOS ESTRATOS	Nº	TIPO	DE	A	GOLPES CADA 6 PULGADAS		
0	0,00	CAPA VEGETAL							
	0,10	CAPA DE CONCRETO							
	0,30	RELLENO DE ESCOMBROS CON ARENA							
1	1,30	ARCILLA COLOR AMARILLO PALIDO DE CONSISTENCIA MEDIA Y CON PRESENCIA DE GRAVAS PEQUEÑAS	1	SPT	1,00	1,50	4	4	4
2	2,60		2	SPT	2,50	3,00	8	9	12
3									
4	4,20	ARCILLA COLOR AMARILLO PALIDO DE CONSISTENCIA ALTA Y CON PRESENCIA DE GRAVAS PEQUEÑAS. PRESENTA RASTROS DE OXIDACIÓN	3	SPT	4,00	4,50	9	12	13
5	5,60		4	SPT	5,50	6,00	6	8	11
6									

OBSERVACIONES

REGISTRO DE PERFORACION

SONDEO N° 7

PROFUNDIDAD METROS		DESCRIPCION DE LOS ESTRATOS	N°	TIPO	DE	A	GOLPES CADA 6 PULGADAS		
0	0,00	CAPA VEGETAL	1	SPT	0,50	1,00	4	4	6
	0,30	LIMO PARDO AMARILLO CON ARENA Y RAICES							
1	0,50	ARCILLA COLOR AMARILLO PALIDO DE CONSISTENCIA MEDIA Y CON PRESENCIA DE GRAVAS PEQUEÑAS	2	SPT	2,00	2,50	5	7	9
	2,20								
2	3,70	ARCILLA COLOR AMARILLO PALIDO DE CONSISTENCIA ALTA Y CON PRESENCIA DE GRAVAS. PRESENTA RASTROS DE OXIDACIÓN	3	SPT	3,50	4,00	9	11	14
	3,70								
3	5,60	ARCILLA COLOR AMARILLO PALIDO DE CONSISTENCIA ALTA Y CON PRESENCIA DE GRAVAS. PRESENTA RASTROS DE OXIDACIÓN	4	SPT	5,50	6,00	14	17	20
	5,60								
4									
5									
6									

OBSERVACIONES

REGISTRO DE PERFORACION
SONDEO N° 8

PROFUNDIDAD METROS		DESCRIPCION DE LOS ESTRATOS	Nº	TIPO	DE	A	GOLPES CADA 6 PULGADAS		
0	0,00	CAPA VEGETAL							
	0,05	LIMO ARCILLOSO CARMELITO							
	0,25	ARCILLA HABANA DE CONSISTENCIA BAJA ARCILLA COLOR AMARILLO PALIDO DE CONSISTENCIA MEDIA Y CON PRESENCIA DE GRAVAS PEQUEÑAS. PRESENTA ALTA OXIDACIÓN							
1	1,35		1	SPT	1,00	1,50	4	2	2
2			2	SPT	2,50	3,00	5	5	7
3									
4			3	SPT	4,00	4,50	8	8	11
5		ARCILLA COLOR AMARILLO PALIDO DE CONSISTENCIA ALTA Y CON PRESENCIA DE GRAVAS GRUESAS. PRESENTA RASTROS DE OXIDACIÓN	4	SPT	5,50	6,00	10	11	15
	5,80								
6									

OBSERVACIONES

REGISTRO DE PERFORACION
SONDEO Nº 9

PROFUNDIDAD METROS		DESCRIPCION DE LOS ESTRATOS	Nº	TIPO	DE	A	GOLPES CADA 6 PULGADAS			
0	0,00	CAPA VEGETAL	1	SPT	0,50	1,00	1	(1/12)		
	0,05	ARCILLA LIMOSA CON ARENA Y GRAVAS GRUESAS COLOR PARDO AMARILLO CLARO								
	0,40	ARCILLA ARENOSA COLOR AMARILLO PALIDO DE CONSISTENCIA MEDIA Y CON PRESENCIA DE GRAVAS PEQUEÑAS								
1										
2										
	2,80			2	SPT	2,00	2,50	4	5	5
3										
	3,20			3	SPT	3,50	4,00	6	5	5
4										
5										
				4	SPT	5,50	6,00	6	7	9
6										

OBSERVACIONES

REGISTRO DE PERFORACION
SONDEO N° 10

PROFUNDIDAD METROS		DESCRIPCION DE LOS ESTRATOS	Nº	TIPO	DE	A	GOLPES CADA 6 PULGADAS		
0	0,00	LIMO ARCILLOSO PARDO ROJIZO							
	0,10								
1		ARCILLA LIMOSA DE BAJA CONSISTENCIA ROJIZA	1	SPT	1,00	1,50	3	4	3
2	2,25		2	SPT	2,50	3,00	6	8	10
3	3,40	ARCILLA COLOR AMARILLO PALIDO DE CONSISTENCIA MEDIA Y CON PRESENCIA DE GRAVAS PEQUEÑAS							
4			3	SPT	4,00	4,50	7	7	8
5	5,60	4	SPT	5,50	6,00	6	6	8	
6									

OBSERVACIONES

REGISTRO DE PERFORACION
SONDEO Nº 11

PROFUNDIDAD METROS		DESCRIPCION DE LOS ESTRATOS	Nº	TIPO	DE	A	GOLPES CADA 6 PULGADAS		
0	0,00	CAPA VEGETAL	1	SPT	0,50	1,00	3	2	2
	0,05	LIMO ARCILLOSO CARMELITO							
	0,20	ARCILLA LIMOSA COLOR AMARILLO PALIDO DE CONSISTENCIA MEDIA Y CON PRESENCIA DE GRAVAS PEQUEÑAS							
1									
2	2,20	ROCA ARCILLOLITA GRIS CON VETAS BLANCAS	2	SPT	2,00	2,32	7	20	10/0,5"
3									

OBSERVACIONES

REGISTRO DE PERFORACION
SONDEO N° 12

PROFUNDIDAD METROS		DESCRIPCION DE LOS ESTRATOS	Nº	TIPO	DE	A	GOLPES CADA 6 PULGADAS		
0	0,00	CAPA VEGETAL							
	0,05	LIMO ARENOSO CON ARCILLA CARMELITA							
	0,15	ARCILLA LIMOSA COLOR AMARILLO PALIDO DE CONSISTENCIA MEDIA Y CON PRESENCIA DE GRAVAS PEQUEÑAS							
	0,80								
1			1	SPT	1,00	1,50	3	4	3
2			2	SPT	2,50	3,00	5	5	5
3	3,20								
	3,55								
4			3	SPT	4,00	4,50	5	5	5
5			4	SPT	5,50	6,00	8	10	12
6									

OBSERVACIONES
