

**LINEAMIENTOS PARA EL SUMINISTRO DE MUEBLES
CENTROS ZONALES, SEDES REGIONALES Y UNIDADES
APLICATIVAS**


COORDINACION

AREA	DISEÑO	FOTOGRAFIA
12.0 m ²		

Figura 1. Centro Zonal Santander


DOTACION MUEBLES	DIMENSIONES	ESPECIFICACION	COLOR
1 Superficie de Trabajo	1,50 x 0,60	Formica de 30 mm, canto termo fundido	Gris claro
1 Retorno	1,20 X 0,60	Base metálica en cold rolled calibre 16	
Mesa redonda	D=0,90	Formica de 30 mm, canto termo fundido	Gris claro
		Base metálica en cold rolled calibre 16	
1 Archivador	0,38	3 gavetas	Gris claro
		Metálico calibre 16	
1 Gabinete a pared	0,90	Metálica calibre 16	Gris claro
3 Repisa	0,90	Metálica calibre 16	Gris claro
1 Silla funcionario		Espaldar alto con brazos en poliuretano	Negro
		Base giratoria en poliamida tipo araña con 5 patas y rodachinas	
		Mecanismo de contacto permanente	
		Palanca de nivelación de altura	
		Tapizado en pranna	
6 Sillas interlocutoras		Cuatro patas Tapizada espaldar y asiento en pranna	Negro

PSICOLOGIA Y ZONA DE PASO

AREA	DISEÑO	FOTOGRAFIA
10.50 m ²		 <p style="text-align: center;">Figura 2. Centro Zonal Villanueva</p>

DOTACION MUEBLES	DIMENSIONES	ESPECIFICACION	COLOR
1 Superficie de Trabajo	1,50 x 0,60	Fórmica de 30 mm, canto termo fundido	Gris claro
1 Retorno	1,20 X 0,60	Base metálica en cold rolled calibre 16	
1 Archivador 3 gavetas	0,38	Metálico calibre 16	Gris claro
1 Gabinete a pared	0,90	Metálica calibre 16	Gris claro
1 Repisa	0,90	Metálica calibre 16	Gris claro
1 Silla funcionario		Espaldar alto con brazos en poliuretano Base giratoria en poliamida tipo araña con 5 patas y rodachinas Mecanismo de contacto permanente Palanca de nivelación de altura Tapizado en pranna.	Negro
2 Sillas interlocutoras		Cuatro patas Tapizada espaldar y asiento en poliéster algodón.	Negro
2 Sofás modulares		Tapizado color negro en poliéster algodón	Negro

CONMUTADOR

AREA	DISEÑO	FOTOGRAFIA		
6.75 m²		 <p style="text-align: center;">Figura 3. Centro Zonal Yopal</p>		
DOTACION MUEBLES	DIMENSIONES	ESPECIFICACION		COLOR
1 Superficie de Trabajo	1,50 x 0,60	Formica de 30 mm, canto termo fundido, Base metálica en cold rolled calibre 16		Gris claro
1 Retorno	1,20 X 0,60			
1 Archivador 3 gavetas	0,38	Metálico calibre 16		Gris claro
1 Gabinete a pared	0,90	Metálico calibre 16		Gris claro
1 Repisa	0,90	Metálico calibre 16		Gris claro
1 Silla funcionario		Espaldar alto con brazos en poliuretano, Base giratoria en poliamida tipo araña con 5 patas y rodachinas, Mecanismo de contacto permanente, Palanca de nivelación de altura, Tapizado en pranna.		Negro
2 Sillas interlocutoras		Cuatro patas, Tapizada espaldar y asiento en poliéster algodón.		Negro

DEFENSORIA DE FAMILIA


AREA	DISEÑO	FOTOGRAFIA	
12.0 m²			
DOTACION MUEBLES	DIMENSIONES	ESPECIFICACION	
DEFENSOR TIPO 1			

Figura 4. Centro Zonal Aburra sur - Itagüi

1 Superficie Trabajo 1 Retorno 1 Superficie Trabajo 1 Mesa redonda 1 Archivador gavetas 1 Gabinete a pared 3 Repisas 1 Silla funcionario 5 Sillas interlocutoras	de 1,50 x 0,60 1,20 x 0,60 de 0,90 x 0,60 D=0,90 3 0,38 0,90 0,90	Fórmica de 30 mm, canto termo fundido Base metálica en cold rolled calibre 16 Fórmica de 30 mm, canto termo fundido Base metálica en cold rolled calibre 16 Fórmica de 30 mm, canto termo fundido Base metálica en cold rolled calibre 16 Metálico calibre 16 Metálica calibre 16 Metálica calibre 16 Espaldar alto con brazos en poliuretano Base giratoria en poliamida tipo araña con 5 patas y rodachinas, Mecanismo de contacto permanente, Palanca de nivelación de altura, Tapizado en pranna. Cuatro patas, Tapizada espaldar y asiento en poliéster algodón.	Gris claro Gris claro Gris claro Gris claro Gris claro Gris claro Negro Negro
--	---	--	--

TRABAJO SOCIAL

AREA	DISEÑO	FOTOGRAFIA	
6.75 m²		<p style="text-align: center;">Figura 5. Centro Zonal Yopal</p>	
DOTACION MUEBLES	DIMENSIONES	ESPECIFICACION	COLOR
1 Superficie de Trabajo	1,50 x 0,60	Formica de 30 mm, canto termo fundido, Base metálica en cold rolled calibre 16	Gris claro
1 Retorno	1,20 X 0,60		
1 Archivador 3 gavetas	0,38	Metálico calibre 16	Gris claro
1 Gabinete a pared	0,90	Metálico calibre 16	Gris claro
1 Repisa	0,90	Metálico calibre 16	Gris claro
1 Silla funcionario		Espaldar alto con brazos en poliuretano, Base giratoria en poliamida tipo araña con 5 patas y rodachinas, Mecanismo de contacto permanente, Palanca de nivelación de altura, Tapizado en pranna.	Negro
2 Sillas interlocutoras		Cuatro patas, Tapizada espaldar y asiento en poliéster algodón.	Negro

GESTOR DE DATOS

AREA	DISEÑO	FOTOGRAFIA		
6.35 m²				
	DOTACION MUEBLES	DIMENSIONES	ESPECIFICACION	COLOR
	1 Superficie de Trabajo	1,50 x 0,60	Formica de 30 mm, canto termo fundido, Base metálica en cold rolled calibre 16	Gris claro
	1 Retorno	1,20 X 0,60		
	1 Archivador 3 gavetas	0,38	Metálico calibre 16	Gris claro
	1 Gabinete a pared	0,90	Metálico calibre 16	Gris claro
	1 Repisa	0,90	Metálico calibre 16	Gris claro
	1 Silla funcionario		Espaldar alto con brazos en poliuretano, Base giratoria en poliamida tipo araña con 5 patas y rodachinas, Mecanismo de contacto permanente, Palanca de nivelación de altura, Tapizado en pranna.	Negro
	2 Sillas interlocutoras		Cuatro patas, Tapizada espaldar y asiento en poliéster algodón.	Negro

Figura 6. Centro Zonal Bucaramanga Norte


ATENCIÓN AL CIUDADANO

AREA	DISEÑO	FOTOGRAFIA
6.35 m²		

Figura 7. Centro Zonal Usaquén

DOTACION MUEBLES	DIMENSIONES	ESPECIFICACION	COLOR
1 Superficie de Trabajo	1,35 x 0,60	Formica de 30 mm, canto termo fundido,	Gris claro
1 Retorno	0,90 X 0,60	Base metálica en cold rolled calibre 16	
1 Archivador 3 gavetas	0,38	Metálico calibre 16	Gris claro
1 Gabinete a pared	0,90	Metálico calibre 16	Gris claro
1 Repisa	0,90	Metálico calibre 16	Gris claro
1 Silla funcionario		Espaldar alto con brazos en poliuretano, Base giratoria en poliamida tipo araña con 5 patas y rodachinas, Mecanismo de contacto permanente, Palanca de nivelación de altura, Tapizado en pranna.	Negro
2 Sillas interlocutoras		Cuatro patas, Tapizada espaldar y asiento en poliéster algodón.	Negro

CORRESPONDENCIA

AREA	DISEÑO	FOTOGRAFIA	
6.35 m²		 <p style="text-align: center;">Figura 8. Centro Zonal Usaquén</p>	
DOTACION MUEBLES	DIMENSIONES	ESPECIFICACION	COLOR
1 Superficie de Trabajo	1,35 x 0,60	Formica de 30 mm, canto termo fundido,	Gris claro
1 Retorno	0,90 X 0,60	Base metálica en cold rolled calibre 16	
1 Archivador 3 gavetas	0,38	Metálico calibre 16	Gris claro
1 Gabinete a pared	0,90	Metálico calibre 16	Gris claro
1 Repisa	0,90	Metálico calibre 16	Gris claro
1 Silla funcionario		Espaldar alto con brazos en poliuretano, Base giratoria en poliamida tipo araña con 5 patas y rodachinas, Mecanismo de contacto permanente, Palanca de nivelación de altura, Tapizado en pranna.	Negro
2 Sillas interlocutoras		Cuatro patas, Tapizada espaldar y asiento en poliéster algodón.	Negro

NUTRICION

Este espacio se diseña para ubicar al Nutricionista, este puesto de trabajo se debe ubicar cerca a la defensoría y debe corresponder a una oficina cerrada para permitir privacidad a usuarios y funcionarios, además permitir la ubicación de una camilla pediátrica.

AREA	DISEÑO	FOTOGRAFIA
9 m²		

Figura 9. Centro Zonal Itagüí

DOTACION MUEBLES	DIMENSIONES	ESPECIFICACION	COLOR
1 Superficie de Trabajo	1,50 x 0,60	Formica de 30 mm, canto termo fundido,	Gris claro
1 Retorno	1,20 X 0,60	Base metálica en cold rolled calibre 16	
1 Archivador 3 gavetas	0,38	Metálico calibre 16	Gris claro
1 Gabinete a pared	0,90	Metálico calibre 16	Gris claro
1 Repisa	0,90	Metálico calibre 16	Gris claro
1 Silla funcionario		Espaldar alto con brazos en poliuretano, Base giratoria en poliamida tipo araña con 5 patas y rodachinas, Mecanismo de contacto permanente, Palanca de nivelación de altura, Tapizado en pranna.	Negro
2 Sillas interlocutoras		Cuatro patas, Tapizada espaldar y asiento en poliéster algodón.	Negro
1 Superficie de Trabajo	1,50 x 0,60	Formica de 30 mm, canto termo fundido,	Gris claro
1 Retorno	1,20 X 0,60	Base metálica en cold rolled calibre 16	
1 Camilla	1,20 x 0,60	Estructura tubular pintada Superficie acolchada tapizada en cuerina Escalerilla dos pasos	Gris claro Negro

VIGILANCIA


AREA	DISEÑO	FOTOGRAFIA
2.25 m²		

Figura 10. Centro Zonal Chiquinquirá

DOTACION MUEBLES	DIMENSIONES	ESPECIFICACION	COLOR
1 Superficie de Trabajo	0,90 x 0,60	Fórmica de 30 mm, canto termo fundido Base metálica en cold rolled calibre 16	Gris claro
1 Sillas		Alta plastica	Blanca

PUNTO DE IMPRESION


AREA	DISEÑO	FOTOGRAFIA
2.25 m²		

Figura 11. Centro Zonal Chiquinquirá

DOTACION MUEBLES	DIMENSIONES	ESPECIFICACION	COLOR
1 Superficie de Trabajo	0,90 x 0,60	Fórmica de 30 mm, canto termo fundido Base metálica en cold rolled calibre 16	Gris claro

COCINA

AREA	DISEÑO	FOTOGRAFIA
2.25 m²		

DOTACION MUEBLES	DIMENSIONES	ESPECIFICACION	COLOR
1 Sillas		Altas de plástico	

SALA DE ESPERA

AREA	DISEÑO	FOTOGRAFIA
2.25 m²		

SALA DE ESPERA

12.0 m²




Figura 12. Centro Zonal Chaparral

DOTACION MUEBLES	DIMENSIONES	ESPECIFICACION	COLOR
3 Sillas tipo tándem	Tres puestos	Tapizado espaldar y asiento, en tela vinilica.	Negro

ZONA LUDICA

AREA

FOTOGRAFIA

FOTOGRAFIA

4,0 m²




Figura 13. Centro Zonal Tunjuelito



Figura 14. Centro Zonal Ibagué

DOTACION MUEBLES	DIMENSIONES	ESPECIFICACION	COLOR
1 Mesa infantil redonda o trapezoidal	D= 0,60	Formica de 30 mm, canto termo fundido	Gris claro
4 Sillas infantiles	h=0,33	Base metálica en cold rolled calibre 16 Cuatro patas en carcasa de diferentes colores	Variado colores

PREVENCION Y TECNICOS ADMINISTRATIVOS

AREA	DISEÑO	FOTOGRAFIA
6.35 m²		 <p style="text-align: center;">Figura 15. Centro Zonal Bucaramanga Norte</p>

DOTACION MUEBLES	DIMENSIONES	ESPECIFICACION	COLOR
1 Superficie de Trabajo	1,35 x 0,60	Formica de 30 mm, canto termo fundido, Base metálica en cold rolled calibre 16	Gris claro
1 Retorno	.90 X 0,60		
1 Mesa redonda	D=0,90	Fórmica de 30 mm, canto termo fundido Base metálica en cold rolled calibre 16	Gris claro
1 Archivador 3 gavetas	0,38	Metálico calibre 16	Gris claro
1 Gabinete a pared	0,90	Metálico calibre 16	Gris claro
1 Repisa	0,90	Metálico calibre 16	Gris claro
1 Silla funcionario		Espaldar alto con brazos en poliuretano, Base giratoria en poliamida tipo araña con 5 patas y rodachinas, Mecanismo de contacto permanente, Palanca de nivelación de altura, Tapizado en pranna.	Negro
1 Sillas interlocutoras		Cuatro patas, Tapizada espaldar y asiento en poliéster algodón.	Negro

ZONA VIRTUAL

AREA	SALA VIRTUAL	FOTOGRAFIA		
Variable m²				
		Figura 16. Modelo tentativo de una sala virtual		
DOTACION MUEBLES	DIMENSIONES	ESPECIFICACION	COLOR	
1 superficie corrida	2.40 x 0,60	Formica de 30 mm, canto termo fundido	Gris claro	
3 Sillas interlocutoras		Base metálica en cold rolled calibre 16 Cuatro patas	Negro	
2 Pantallas divisorias en vidrio opalizado.		Tapizada espaldar y asiento en poliéster algodón.		