



LOCALIDAD:	FECHA:
INDICADAS	FEBRERO 2017
ANO No.	DE
HS-PVI-04	4 9

NOTAS:

- 1- PARA LA INSTALACIÓN DE BOCAS DE SUMINISTRO Y SALIDAS SANITARIAS DE LOS APARATOS SANITARIOS, EL CONTRATISTA DEBE CONSULTAR LOS MODELOS DE INSTALACION DEL FABRICANTE.
- 2- EL DIAMETRO DE ACOMETIDA DE LOS PUNTOS HIDRAULICOS PARA TODOS LOS APARATOS ES DE 1/2".
- 3- LAS REDES DE SUMINISTRO DE AGUA, Y DESAGÜES DE AGUAS RESIDUALES SERÁN EN PVC SEGUN LO INDUCADO EN LAS ESPECIFICACIONES.
- 4- LA TUBERIA DE GAS SERÁ EN COBRE TIPO "K".
- 5- LOS RODAJEROS SERÁN TIPO PENDET RESPUESTA RAPIDA, FACTOR DE FLUJO K=5.6
- 6- EL CONTRATISTA HARÁ EL REPLANTEO Y VERIFICACIÓN TOPOGRÁFICA ANTES DE INICIAR LAS EXCAVACIONES PARA LA INSTALACIÓN DE REDES