



LOCALIZACION GENERAL
RED SANITARIA Y POTABLE
ESCALA 1:125




DETALLE MEDIDOR
ESCALA SIN




TRAMPA DE GRASAS
DETALLE TIPO
ESCALA 1:20


CAJA DE DISTRIBUCION
DETALLE TIPO
ESCALA 1:20




CAJADE INSPECCION 0.70x0.70
ESCALA 1:20




TAPON DE INSPECCION O LIMPIEZA
TUBERIA SUBTERRANEA
ESCALA 1:25



CIMENTACION
RED DE ALCANTARILLADO H = 0.90
ESCALA 1:20



CIMENTACION
TUBERIA ACUEDUCTO
ESCALA 1:20



BAJANTE A. LLUVIAS
DETALLE TIPO
ESCALA 1:20

CONVENCIONES	
ALL	CAJA DE INSPECCION
AR	CAJA DE AGUAS LLUVIAS
APP	BALL4"
AI	BAR4"
GAS	VENT4"
REV Y VENT	REV4"
CAJAS Y ACCESORIOS	SEMI CODO 4"
CAJA DE INSPECCION	YE 4"
CAJA DE AGUAS LLUVIAS	SEMI CODO 2"
BALL4"	YE 2"
BAR4"	YE 4"x2"
VENT4"	ROCIADOR
REV4"	GABINETE INCENDIO
SEMI CODO 4"	
YE 4"	
SEMI CODO 2"	
YE 2"	
YE 4"x2"	
ROCIADOR	
GABINETE INCENDIO	

NOTAS:
1- PARA LA INSTALACION DE BOCAS DE SUMINISTRO Y SALIDAS SANITARIAS DE LOS APARATOS SANITARIOS, EL CONTRATISTA DEBE CONSULTAR LOS MANUALES DE INSTALACION DEL FABRICANTE.
2- EL DIAMETRO DE ACOMETIDA DE LOS PUNTOS HIDRAULICOS PARA TODOS LOS APARATOS ES DE 1/2".
3- LAS REDES DE SUMINISTRO DE AGUA, Y DESAGÜES DE AGUAS RESIDUALES SERAN EN PVC SEGUN LO INDICADO EN LAS ESPECIFICACIONES.
4- LA TUBERIA DE GAS SERA EN COBRE TIPO "L".
5- LOS ROCIADORES SERAN TIPO PENDET RESPUESTA RAPIDA, FACTOR DE FLUJO K=5.6.
6- LA TUBERIA PARA EL SISTEMA CONTRA INCENDIO SERA EN ACERO AL CARBON.
7- EL CONTRATISTA HARA EL REPLANTEO Y VERIFICACION TOPOGRAFICA ANTES DE INICIAR LAS EXCAVACIONES PARA LA INSTALACION DE REDES.
8- EL CONTRATISTA DEBERA ENTREGAR LAS REDES HIDROSANITARIAS Y GAS DEBIDAMENTE PROBADAS DE ACUERDO CON LA NTC 1500 Y NTC 2505.

VERSIONES	
FECHA:	OBSERVACIONES
17-02-2017	VERSION 1

LOCALIZACION	

PROYECTO JORNADA ÚNICA
Jornada Única
MINEDUCACIÓN
Ministerio de Educación Nacional
Bogotá, Colombia

.MINEDUCACION.png

Findeter
Financiera del Desarrollo
Bogotá, Colombia

FINETER - FINANCIERA DEL DESARROLLO TERRITORIAL
Bogotá, Colombia
No CONTRATO
PAF-JU09-G09DC-2015

RUBAU
Colombia
CONSTRUCCIONES RUBAU - SUCURSAL COLOMBIA
Bogotá, Colombia

INTERVENORIA
CONSORCIO
JORNADA UNICA BCG

ARQ. EDUARDO RUGELES
MATRICULA PROF: 68700-49940STD
ESPECIALISTA HIDROSANITARIO :

ING. EDWARD A. SARMIENTO RINCÓN.
T.P. No. 15236131995 BYC

DIRECTOR DE CONSULTORIA.

ARQ. NHOIRA RAQUEL PONCUTA
MAT. N° 2570052129 CND

EQUIPO DE DISEÑO
HIDROSANITARIO
INGENIERO ESPECIALISTA.

ING. IVAN MAURICIO FORERO GARCIA
MAT. N° 15236091728 BYC

LOCALIZACION:
MUNICIPIO DE TAMINANGO
DEPARTAMENTO DE NARIÑO

PROYECTO:
I.E PABLO VI SEDE
MANUELA BELTRAN

GRUPO 9
CONTIENE:
PLANTA
LOCALIZACION
GENERAL

ESCALA: FECHA:
INDICADAS FEBRERO 2017
PLANO No. DE 1
HS-PVI-01 9