

ÍTEM No. 12.1.1		ESPEJO CRISTAL BISELEADOS DE 4MM	
3. UNIDAD DE MEDIDA		M2-METRO CUADRADADO	
4. DESCRIPCIÓN			
Suministro e instalación de espjo de cristal biseleados de 4mm, de acuerdo con la localización y las especificaciones contenidas dentro de los Planos Arquitectónicos y de Detalle.			
5. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM			
6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN			
<ul style="list-style-type: none"><li>Localizar la ubicación de los espejos.</li><li>Dejar dilataciones con las dimensiones de los espejos.</li><li>Colocar separadores para aislar el espejo del muro.</li><li>Fijar espejos con cinta doble faz.</li><li>Verificar nivelación y fijación.</li></ul>			
7. ALCANCE			
8. ENSAYOS A REALIZAR			
9. TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN			
10. MATERIALES			
<ul style="list-style-type: none"><li>Accesorios para colocación.</li><li>Espejo de cristal biseleado de 4mm de espesor.</li></ul>			
11. EQUIPO			
<ul style="list-style-type: none"><li>Equipo menor de albañilería.</li></ul>			
12. DESPERDICIOS		13. MANO DE OBRA	
Incluidos	Si	No	Incluida
			Si
			No
14. REFERENCIAS Y OTRAS NORMAS O ESPECIFICACIONES			
15. MEDIDA Y FORMA DE PAGO			
Se medirá y pagará por metro cuadrado (m2) de espejo de cristal biseleado de 4mm de espesor instalado. Todo lo anterior debidamente aceptado por la interventoría previa y aceptación de los requisitos mínimos de acabados. La medida será el resultado de cálculos efectuados sobre Planos Arquitectónicos			
. El costo incluye:			
<ul style="list-style-type: none"><li>Materiales descritos en el numeral 8.</li><li>Equipo descrito en el numeral 9.</li><li>Mano de obra.</li><li>Transporte dentro y fuera de la obra.</li></ul>			
16. OTROS (Imágenes, esquemas, etc.			