

	EJÉRCITO NACIONAL DE COLOMBIA					
COMANDO DE PROCESO	INGENIEROS	FORMATO	ESPECIFICACIONES TECNICAS			
	DISEÑO Y DESARROLLO	CÓDIGO	DI-FT-06			
FECHA EMISIÓN	MARZO 7 DE 2011	VERSIÓN	01	HOJA	1	DE 2

IDENTIFICACIÓN					
<b>CAPITULO:</b>	<b>PISOS - ACABADOS</b>	<b>CODIGO</b>		PA-12.43	
<b>ITEM:</b>	GUARDAESCOBA RECTO Baldosa Grano de Marmol PCL 5 Perlato Claro 30 x 7.2 cm. . Fondo Crema. (Incluye boquilla y mortero de pega.)	<b>CODIGO</b>	PA-12.43	<b>UM</b>	M

<b>1. DESCRIPCION</b>	
Realizar la respectiva ejecución de: GUARDAESCOBA RECTO Baldosa Grano de Marmol PCL 5 Perlato Claro 30 x 7.2 cm. . Fondo Crema. (Incluye boquilla y mortero de pega.)	
<b>2. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Consultar Planos Arquitectónicos y verificar localización.</li> <li>Limpiar y nivelar el empate entre la losa del piso y el muro.</li> <li>Verificar que las superficies se encuentren bien niveladas.</li> <li>Cimbrar para garantizar un buen acabado.</li> <li>Humedecer las superficies sobre las cuales instalara el producto.</li> <li>Sellar juntas de hasta 2 mm, (verificar la separación del enchape de piso) con boquilla o similar de igual color al baldosín.</li> <li>Realizar la limpieza posterior únicamente con agua.</li> <li>Utilizar crucetas o separadores 2mm</li> <li>Verificar acabados para aceptación.</li> <li>Las rinconeras y esquineras serán dos piezas sueltas cortadas para rincón o esquina a 90° o el ángulo requerido.</li> <li><b>Cualquier detalle que se muestre en los planos y no figuren en las especificaciones tendrá tanta validez como cualquiera de los dos documentos.</b></li> </ul>	
<b>3. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION</b>	SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>
<b>4. ENSAYOS A REALIZAR</b>	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Para morteros de pega. Ver NSR 10 – Título D 3.8 – Evaluación y aceptación de mampostería.</li> <li>Flexión</li> <li>Impacto</li> <li>Abrasión</li> <li>Compresión</li> </ul>	
<b>5. MATERIALES</b>	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
-ZOCALO Grano de marmol Perlato Claro PCL 5 de 30 x 7.2 cm. . Fondo crema -ALFALISTO GRIS o equivalente. -BOQUILLA SEGÚN DISEÑO O FICHA TECNICA -AGUA	
<b>6. EQUIPO</b>	
-EQUIPO BASICO ( Herramienta menor )	
<b>7. DESPERDICIOS</b>	<b>8. MANO DE OBRA</b>
Incluidos SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	Incluida SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
<b>9. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES</b>	
SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/> <ul style="list-style-type: none"> <li>Norma NSR 10</li> <li>Normas NTC y ASTM</li> </ul>	

ELABORO: CENTRO DE COSTOS C-4 COING	REVISO:	ACTUALIZO: ANDREA GUERRERO
FECHA: MAYO 19 DE 2008	FECHA:	FECHA: 2020

