

	EJÉRCITO NACIONAL DE COLOMBIA					
COMANDO DE PROCESO	INGENIEROS	FORMATO	ESPECIFICACIONES TECNICAS			
	DISEÑO Y DESARROLLO	CÓDIGO	DI-FT-06			
FECHA EMISIÓN	MARZO 7 DE 2011	VERSIÓN	01	HOJA	1	DE 2

IDENTIFICACIÓN					
<b>CAPITULO:</b>	<b>PISOS - ACABADOS</b>		<b>CODIGO</b>		PA-12.123
<b>ITEM:</b>	PORCELANATO IMPORTADO MOUNTAIN NEVADO 30,5X60 CON BOQUILLA EPOXICA COLOR GRIS CLARO INCLUYE PEGANTE		<b>CODIGO</b>	PA-12.123	<b>UM</b> M2

## 1. DESCRIPCION

Realizar la respectiva ejecución de: PORCELANATO IMPORTADO MOUNTAIN NEVADO 30,5X60 CON BOQUILLA EPOXICA COLOR GRIS CLARO INCLUYE PEGANTE

## 2. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

- Consultar Planos Arquitectónicos y verificar localización.
- Verificar lotes de fabricación para garantizar texturas y colores uniformes.
- Estudiar y determinar niveles y pendientes.
- Nivelación en mortero 1: 4 del espesor que lo requiera el proyecto, lo especifique el detalle o lo estime el interventor
- Definir despieces y orden de colocación de la tableta, dejando las piezas cortadas (si se requieren) en lugar menos visible.
- Preparar el mortero de pega.
- Hilar juntas en ambas direcciones.
- Extender el mortero de pega 1:4 con espesor mínimo de .0.5 cm.
- Colocar el baldosín en hiladas transversales sucesivas, asentarla bien con golpes suaves dejando un piso uniforme y continuo en ambas direcciones.
- Dejar juntas entre las piezas entre 2 y 3 mm, utilizando crucetas plásticas o un elemento dilatador similar
- Detallar especialmente el área contra rejillas y sifones.
- Sellar juntas de hasta 2 mm, con boquilla de igual color al baldosín o según especificación arquitectónica
- Realizar la limpieza del tablón antes que el emboquillado se endurezca.
- Proteger el piso para conservarlo en buen estado durante la construcción.
- Verificar niveles, alineamientos y pendientes para aceptación.
- Para remover residuos de mortero use solución removedora o limpiadora en caso de ser necesario.
- **Cualquier detalle que se muestre en los planos y no figuren en las especificaciones tendrá tanta validez como cualquiera de los dos documentos.**

## 3. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

SI ☐ NO ☒

- La interventoría revisara que las pendientes se dirijan a los respectivos desagües.

## 4. ENSAYOS A REALIZAR

SI ☒ NO ☐

## 5. MATERIALES

SI ☒ NO ☐

-PORCELANATO MOUNTAIN NEVADO 30,5X60  
-ALFALISTOPLUS o equivalente.  
-BOQUILLA SEGÚN DISEÑO O FICHA TECNICA  
-AGUA

## 6. EQUIPO

-EQUIPO BASICO ( Herramienta menor )



## 7. DESPERDICIOS

Incluidos SI ☒ NO ☐

## 8. MANO DE OBRA

Incluida SI ☒ NO ☐

ELABORO: CENTRO DE COSTOS C-4 COING	REVISO:	ACTUALIZO: ANDREA GUERRERO
FECHA: MAYO 19 DE 2008	FECHA:	FECHA: 2020

	<b>EJÉRCITO NACIONAL DE COLOMBIA</b>				
<b>COMANDO DE PROCESO</b>	INGENIEROS	<b>FORMATO</b>	ESPECIFICACIONES TECNICAS		
	DISEÑO Y DESARROLLO	<b>CÓDIGO</b>	DI-FT-06		
<b>FECHA EMISIÓN</b>	MARZO 7 DE 2011	<b>VERSIÓN</b>	01	<b>HOJA</b>	2 DE 2

<b>9. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES</b>		SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Norma NSR 10</li> <li>• Cumplir la norma NTC 919</li> <li>• Cumplir la norma ISO 13006</li> </ul>			

<b>10. MEDIDA Y FORMA DE PAGO</b> Se medirá y pagará por metro cuadrado (m²) de piso en porcelanato instalado y debidamente aceptado por la interventoría previa verificación de los resultados de los ensayos y del cumplimiento de las tolerancias para aceptación y de los requisitos mínimos de acabados. La medida será el resultado de cálculos efectuados sobre Planos Arquitectónicos. El precio unitario al que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Materiales.</li> <li>• Equipos.</li> <li>• Mano de obra.</li> </ul>
--

<b>11. NO CONFORMIDAD</b>  En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.
--

<b>12. ANEXOS</b> (Tablas, gráficos o esquemas)	SI <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>
---	-----------------------------	--