

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION

	VERSIÓN		
	1		
	PÁGINA		
1	DE	14	
	FECHA		
DD	ММ	AAAA	
07	03	2019	

CONSULTORÍA INTEGRAL DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS REQUERIDOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA Y CENTRO INTEGRAL DE JUSTICIA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE BOSA, PLAN PARCIAL CAMPO VERDE.

FORMATO DE ESPECIFICACIONES POR ITEM

MARZO DE 2019 BOGOTÁ



ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION

	VERSIÓN		
	1		
PÁGINA			
2	DE	14	
FECHA			
DD	MM	AAAA	
07	03	2019	

Las especificaciones aquí consignadas, corresponden a las obras de construcción del Centro de Atención Especializada y Centro Integral de Justicia ubicado en la Localidad de Bosa. En estas se definen las dimensiones, niveles, procedimientos constructivos y materiales a utilizar en cada uno de los ítems a ejecutar. En todos los casos se debe verificar el procedimiento de utilización de todos los materiales referidos en cada ítem, según lo especifique el fabricante.



ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION

	VERSIÓN		
	1		
PÁGINA			
3	DE	14	
FECHA			
DD	MM	AAAA	
07	03	2019	

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

26.2.1.1 Árbol especie Chicalá (*Tecpma stans*). Altura mínima = 1.5 mts. Incluye suministro, tierra negra, mano de obra, abono, tutor y transporte.

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO				
Árbol especie Chicalá (<i>Tecpma stans</i>). Altura mínima = 1.5 mts. Incluye suministro, tierra negra, mano de obra, abono, tutor y transporte.				
DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO				
Árbol especie Chicalá (<i>Tecpma stans</i>). Altura mínima = 1.5 mts. Incluye suministro, tierra negra, mano de obra, abono, tutor y transporte.				
UNIDAD DE MEDIDA Y FORMA DE PAGO				
Se medirá y pagará de forma UN — UNIDAD debidamente ejecutados y recibidos a satisfacción por la Interventoría. La medida será obtenida por conteo en sitio una vez sembrado el árbol, instalado el tutor y amarrado el árbol al tutor. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: Materiales Equipos y herramientas Mano de obra. Transportes dentro y fuera de la obra. Disposición de los materiales en el sitio.				
DESCRIPCIÓN GENERAL				
DESCRIPCIÓN. Siembra de árbol especie Chicalá (<i>Tecpma stans</i>) con una altura mínima de 1.5 mts sembrados según coordenadas y ejes de siembra evidenciados en planimetría y aprobados por el diseñados arquitectónico y paisajístico. La siembra incluye la tierra negra para su siembra, el abono de la tierra y la mano de obra —excavación y relleno—. Se deberá clavar un tutor una vez terminada la siembra para evitar el volcamiento del árbol. No se deberá caminar sobre el material sembrado				
CONSIDERACIONES. N.A.				
TOLERANCIA PARA ACEPTACIÓN. N.A.				
ENSAYOS PARA REALIZAR. N.A.				
MATERIALES. · Árbol especie Chicalá (<i>Tecpma stans</i>). Altura mínima = 1.5 mts. · Tierra negra · Abono · Tutor. EQUIPOS. · Herramienta menor				
DESPERDICIOS. Incluidos Sí No				
MANO DE OBRA. Incluida ⊠ Sí □ No				
TRANSPORTE. Incluida ⊠ Sí □ No				
NO CONFORMIDAD				

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o

adiciones en el plazo y en el valor del contrato.



ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION

	VERSIÓN		
	1		
	PÁGINA		
4	DE	14	
FECHA			
DD	ММ	AAAA	
07	03	2019	

26.2.1.2 Árbol especie Guayacán de Manizales (*Lafoensia acuminata*). Altura mínima = 1.5 mts. Incluye suministro, tierra negra, mano de obra, abono, tutor y transporte.

negra, mane de obra, abone, tator y transporte.
DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO
Árbol especie Guayacán de Manizales (Lafoensia acuminata). Altura mínima = 1.5 mts. Incluye suministro, tierra negra,
mano de obra, abono, tutor y transporte. DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO
Árbol especie Guayacán de Manizales (<i>Lafoensia acuminata</i>). Altura mínima = 1.5 mts. Incluye suministro, tierra negra mano de obra, abono, tutor y transporte.
UNIDAD DE MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Se medirá y pagará de forma UN — UNIDAD debidamente ejecutados y recibidos a satisfacción por la Interventoría. La medida será obtenida por conteo en sitio una vez sembrado el árbol, instalado el tutor y amarrado el árbol al tutor. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: · Materiales · Equipos y herramientas · Mano de obra. · Transportes dentro y fuera de la obra. · Disposición de los materiales en el sitio.
DESCRIPCIÓN GENERAL
DESCRIPCIÓN. Siembra de árbol especie Guayacán de Manizales (<i>Lafoensia acuminata</i>) con una altura mínima de 1.5 mts sembrados según coordenadas y ejes de siembra evidenciados en planimetría y aprobados por el diseñados arquitectónico y paisajístico. La siembra incluye la tierra negra para su siembra, el abono de la tierra y la mano de obra —excavación y relleno—. Se deberá clavar un tutor una vez terminada la siembra para evitar el volcamiento del árbol. No se deberá camina sobre el material sembrado
CONSIDERACIONES. N.A.
TOLERANCIA PARA ACEPTACIÓN. N.A.
ENSAYOS PARA REALIZAR. N.A.
MATERIALES. · Árbol especie Guayacán de Manizales (<i>Lafoensia acuminata</i>). Altura mínima = 1.5 mts. · Tierra negra · Abono · Tutor. EQUIPOS. · Herramienta menor
DESPERDICIOS. Incluidos Sí No
MANO DE OBRA. Incluida ⊠ Sí □ No

NO CONFORMIDAD.

Sí

No

TRANSPORTE.

Incluida



ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION

	VERSIÓN		
	1		
	PÁGINA		
5	DE	14	
FECHA			
DD	ММ	AAAA	
07	03	2019	

26.2.1.3 Árbol especie Eucalipto Pomarroso (*Syzygium jambos*). Altura mínima = 1.5 mts. Incluye suministro, tierra negra, mano de obra, abono, tutor y transporte.

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

Árbol especie Eucalipto Pomarroso (*Syzygium jambos*). Altura mínima = 1.5 mts. Incluye suministro, tierra negra, mano de obra, abono, tutor y transporte.

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

Árbol especie Eucalipto Pomarroso (Syzygium jambos). Altura mínima = 1.5 mts. Incluye suministro, tierra negra, mano de obra, abono, tutor y transporte.

UNIDAD DE MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medirá y pagará de forma **UN — UNIDAD** debidamente ejecutados y recibidos a satisfacción por la Interventoría. La medida será obtenida por conteo en sitio una vez sembrado el árbol, instalado el tutor y amarrado el árbol al tutor. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:

- Materiales
- Equipos y herramientas
- · Mano de obra.
- · Transportes dentro y fuera de la obra.
- Disposición de los materiales en el sitio.

DESCRIPCIÓN GENERAL

DESCRIPCIÓN.

Siembra de árbol especie Eucalipto Pomarroso (*Syzygium jambos*) con una altura mínima de 1.5 mts sembrados según coordenadas y ejes de siembra evidenciados en planimetría y aprobados por el diseñados arquitectónico y paisajístico. La siembra incluye la tierra negra para su siembra, el abono de la tierra y la mano de obra —excavación y relleno—. Se deberá clavar un tutor una vez terminada la siembra para evitar el volcamiento del árbol. No se deberá caminar sobre el material sembrado

CONSIDERACIONES.

N.A.

TOLERANCIA PARA ACEPTACIÓN.

N.A.

ENSAYOS PARA REALIZAR.

N.A.

MATERIALES.

- Árbol especie Eucalipto Pomarroso (Syzygium jambos). Altura mínima = 1.5 mts.
- · Tierra negra
- · Abono
- · Tutor.

EQUIPOS.

· Herramienta menor

Incluidos 🛛 Sí 🔲 No

MANO DE OBRA.

Incluida ⊠ Sí □ No

TRANSPORTE.

Incluida ⊠ Sí □ No

NO CONFORMIDAD.



ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION

	VERSIÓN		
	1		
	PÁGINA		
6	DE	14	
FECHA			
DD	ММ	AAAA	
07	03	2019	

26.2.2.1 Vegetación de cobertura especie Hiedra (*Hedera helix*) en Bolsa N° 9. Densidad siembra = 16 und / m2. Incluye suministro, tierra negra, mano de obra, abono y transporte. M2

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO
Vegetación de cobertura especie Hiedra (<i>Hedera helix</i>) en Bolsa N° 9. Densidad siembra = 16 und / m2. Incluye suministro, tierra negra, mano de obra, abono y transporte.
DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO
Vegetación de cobertura especie Hiedra (Hedera helix) en Bolsa Nº 9. Densidad siembra = 16 und / m2. Incluye suministro,
tierra negra, mano de obra, abono y transporte.
UNIDAD DE MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Se medirá y pagará de forma M2 — METRO CUADRADO debidamente ejecutados y recibidos a satisfacción por la Interventoría. La medida será obtenida por cálculos realizados sobre planos respectivos, en caso que estos no existan serán calculados según las cantidades aprobadas por la interventoría del proyecto antes de iniciar la actividad y validados finalmente por mediciones del material sembrado. Se ha de realizar conteo de las unidades sembradas por metros cuadrado que no deberá —en ningún caso— ser menor al referenciado en estas ETC. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: Materiales
· Equipos y herramientas · Mano de obra.
Transportes dentro y fuera de la obra.
Disposición de los materiales en el sitio.
DESCRIPCIÓN GENERAL
DESCRIPCIÓN. Siembra de vegetación de cobertura especie Hiedra (<i>Hedera helix</i>) en Bolsa N° 9. Densidad siembra = 16 und / m2 sembradas de acuerdo con la localización y las especificaciones establecidas en los planos de paisajismo. La siembra incluye la tierra negra para su siembra, el abono de la tierra y la mano de obra. No se deberá caminar sobre el material sembrado.
CONSIDERACIONES. N.A.
TOLERANCIA PARA ACEPTACIÓN. N.A.
ENSAYOS PARA REALIZAR. N.A.
MATERIALES. · Vegetación especie Hiedra (<i>Hedera helix</i>) en Bolsa N° 9. Densidad siembra = 16 und / m2. · Tierra negra · Abono EQUIPOS. · Herramienta menor
DESPERDICIOS. Incluidos Sí No
MANO DE OBRA. Incluida ⊠ Sí □ No

NO CONFORMIDAD.

⊠ Sí

No

TRANSPORTE. Incluida



ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION

	VERSIÓN		
	1		
	PÁGINA		
7	DE	14	
FECHA			
DD	ММ	AAAA	
07	03	2019	

26.2.2.2 Vegetación de cobertura especie Panameña morada (Tradescantia sebrina) en Bolsa Nº 9. Densidad siembra = 16 und / m2. Incluye suministro, tierra negra, mano de obra, abono y transporte.

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO Vegetación de cobertura especie Panameña morada (Tradescantia sebrina) en Bolsa Nº 9. Densidad siembra = 16 und / m2. Incluye suministro, tierra negra, mano de obra, abono y transporte. DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

Vegetación de cobertura especie Panameña morada (Tradescantia sebrina) en Bolsa Nº 9. Densidad siembra = 16 und / m2. Incluye suministro, tierra negra, mano de obra, abono y transporte.

UNIDAD DE MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medirá y pagará de forma M2 - METRO CUADRADO debidamente ejecutados y recibidos a satisfacción por la Interventoría. La medida será obtenida por cálculos realizados sobre planos respectivos, en caso que estos no existan serán calculados según las cantidades aprobadas por la interventoría del proyecto antes de iniciar la actividad y validados finalmente por mediciones del material sembrado. Se ha de realizar conteo de las unidades sembradas por metros cuadrado que no deberá —en ningún caso— ser menor al referenciado en estas ETC.

El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:

- Materiales
- Equipos y herramientas
- Mano de obra.
- Transportes dentro y fuera de la obra.
- Disposición de los materiales en el sitio.

DESCRIPCIÓN GENERAL

DESCRIPCIÓN.

Siembra de vegetación de cobertura especie Panameña morada (Tradescantia sebrina) en Bolsa Nº 9. Densidad siembra = 16 und / m2 sembradas de acuerdo con la localización y las especificaciones establecidas en los planos de paisajismo. La siembra incluye la tierra negra para su siembra, el abono de la tierra y la mano de obra. No se deberá caminar sobre el

material sembrado. CONSIDERACIONES. N.A.

TOLERANCIA PARA ACEPTACIÓN.

N.A.

ENSAYOS PARA REALIZAR.

N.A.

MATERIALES.

- Vegetación especie Panameña morada (Tradescantia sebrina) en Bolsa Nº 9. Densidad siembra = 16 und / m2.
- Tierra negra
- Abono

EQUIPOS.

Incluida

Herramienta menor

DESPERDIC	IOS.
Induidos	

Sí No Incluidos MANO DE OBRA. Incluida Sí No TRANSPORTE.

> \boxtimes Sí

No

NO CONFORMIDAD.



ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION

VERSIÓN	
1	
PÁGINA	
DE	14
FECHA	
MM	AAAA
03	2019
	1 PÁGINA DE FECHA MM

26.2.2.3 Vegetación de cobertura especie Sédum en Bolsa N° 9. Densidad siembra = 16 und / m2. Incluye suministro, tierra negra, mano de obra, abono y transporte. M2

tierra negra, mano de obra, abono y transporte.			
DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO			
Vegetación de cobertura especie Sédum en Bolsa N° 9. Densidad siembra = 16 und / m2. Incluye suministro, tierra			
negra, mano de obra, abono y transporte.			
DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO			
Vegetación de cobertura especie Sédum en Bolsa N° 9. Densidad siembra = 16 und / m2. Incluye suministro, tierra negimano de obra, abono y transporte.	ra,		
UNIDAD DE MEDIDA Y FORMA DE PAGO			
Se medirá y pagará de forma M2 — METRO CUADRADO debidamente ejecutados y recibidos a satisfacción por Interventoría. La medida será obtenida por cálculos realizados sobre planos respectivos, en caso que estos no existan ser calculados según las cantidades aprobadas por la interventoría del proyecto antes de iniciar la actividad y validad finalmente por mediciones del material sembrado. Se ha de realizar conteo de las unidades sembradas por metros cuadra que no deberá —en ningún caso— ser menor al referenciado en estas ETC.	án los		
El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: · Materiales · Equipos y herramientas			
· Mano de obra.			
Transportes dentro y fuera de la obra.			
Disposición de los materiales en el sitio.			
DESCRIPCIÓN GENERAL			
DESCRIPCIÓN. Siembra de vegetación de cobertura especie Sédum en Bolsa N° 9. Densidad siembra = 16 und / m2 sembradas de acuerdo con la localización y las especificaciones establecidas en los planos de paisajismo. La siembra incluye la tierra negra para su siembra, el abono de la tierra y la mano de obra. No se deberá caminar sobre el material sembrado.			
CONSIDERACIONES. N.A.			
TOLERANCIA PARA ACEPTACIÓN. N.A.			
ENSAYOS PARA REALIZAR. N.A.			
MATERIALES. · Vegetación especie Sédum en Bolsa N° 9. Densidad siembra = 16 und / m2. · Tierra negra · Abono EQUIPOS. · Herramienta menor			
DESPERDICIOS. Incluidos Sí No			
MANO DE OBRA. Incluida ⊠ Sí □ No			

NO CONFORMIDAD.

⊠ Sí

No

TRANSPORTE.

Incluida



ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION

	VERSIÓN	
	1	
	PÁGINA	
9	DE	14
	FECHA	
DD	MM	AAAA
07	03	2019

26.2.2.4 Vegetación de cobertura especie Clavel chino (*Dianthus chinensis*) en Bolsa N° 9. Densidad siembra = 16 und / m2. Incluye suministro, tierra negra, mano de obra, abono y transporte.

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO
Vegetación de cobertura especie Clavel chino (<i>Dianthus chinensis</i>) en Bolsa N° 9. Densidad siembra = 16 und / m2.
Incluye suministro, tierra negra, mano de obra, abono y transporte.
DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO
Vegetación de cobertura especie Clavel chino (Dianthus chinensis) en Bolsa N° 9. Densidad siembra = 16 und / m2.
Incluye suministro, tierra negra, mano de obra, abono y transporte.
UNIDAD DE MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Se medirá y pagará de forma M2 — METRO CUADRADO debidamente ejecutados y recibidos a satisfacción por la Interventoría. La medida será obtenida por cálculos realizados sobre planos respectivos, en caso que estos no existan serán calculados según las cantidades aprobadas por la interventoría del proyecto antes de iniciar la actividad y validados finalmente por mediciones del material sembrado. Se ha de realizar conteo de las unidades sembradas por metros cuadrado que no deberá —en ningún caso— ser menor al referenciado en estas ETC. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: Materiales Equipos y herramientas
Mano de obra.
Transportes dentro y fuera de la obra. Disposición de los materiales en el sitio.
DISPOSICION de los materiales en el sitio. DESCRIPCIÓN GENERAL
DESCRIPCIÓN. Siembra de vegetación de cobertura especie Clavel chino (<i>Dianthus chinensis</i>) en Bolsa N° 9. Densidad siembra = 16 und / m2 sembradas de acuerdo con la localización y las especificaciones establecidas en los planos de paisajismo. La siembra incluye la tierra negra para su siembra, el abono de la tierra y la mano de obra. No se deberá caminar sobre el material sembrado.
CONSIDERACIONES. N.A.
TOLERANCIA PARA ACEPTACIÓN. N.A.
ENSAYOS PARA REALIZAR. N.A.
MATERIALES. · Vegetación especie Clavel chino (<i>Dianthus chinensis</i>) en Bolsa N° 9. Densidad siembra = 16 und / m2. · Tierra negra · Abono EQUIPOS. · Herramienta menor
DESPERDICIOS. Incluidos ⊠ Sí □ No
MANO DE OBRA. Incluida Sí No
TRANSPORTE.

NO CONFORMIDAD.

Incluida

⊠ Sí

No



ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION

		VERSIÓN	
		1	
ı		PÁGINA	
ı	10	DE	14
		FECHA	
	DD	MM	AAAA
	07	03	2019

26.2.2.5 Vegetación de cobertura especie Césped Kikuyo (*Pennisetum clandestinum*). Cespedón de m2 cortado a máquina o a mano. Incluye suministro, tierra negra, mano de obra, abono, salado, nivelación y transporte. M2

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

Vegetación de cobertura especie Césped Kikuyo (*Pennisetum clandestinum*). Cespedón de m2 cortado a máquina o a mano. Incluye suministro, tierra negra, mano de obra, abono, salado, nivelación y transporte.

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

Vegetación de cobertura especie Césped Kikuyo (*Pennisetum clandestinum*). Cespedón de m2 cortado a máquina o a mano. Incluye suministro, tierra negra, mano de obra, abono, salado, nivelación y transporte.

UNIDAD DE MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medirá y pagará de forma **M2 — METRO CUADRADO** debidamente ejecutados y recibidos a satisfacción por la Interventoría. La medida será obtenida por cálculos realizados sobre planos respectivos, en caso que estos no existan serán calculados según las cantidades aprobadas por la interventoría del proyecto antes de iniciar la actividad y validados finalmente por mediciones del material sembrado.

El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:

- Materiales
- · Equipos y herramientas
- Mano de obra.
- · Transportes dentro y fuera de la obra.
- Disposición de los materiales en el sitio.

DESCRIPCIÓN GENERAL

DESCRIPCIÓN.

Siembra de vegetación de cobertura especie Césped Kikuyo (*Pennisetum clandestinum*). Cespedón de m2 sembrados de acuerdo con la localización y las especificaciones establecidas en los planos de paisajismo. La siembra incluye la tierra negra para su siembra, el abono de la tierra, salado, nivelación y la mano de obra.

CONSIDERACIONES.

N.A.

TOLERANCIA PARA ACEPTACIÓN.

N.A.

ENSAYOS PARA REALIZAR.

N.A.

MATERIALES.

- · Vegetación especie Césped Kikuyo (Pennisetum clandestinum). Cespedón de m2.
- · Tierra negra
- · Abono

EQUIPOS.

- · Herramienta menor
- · Rodillo de nivelación

DESPERDICIOS.

Incluidos	\boxtimes	Sí	No
MANO DE OB Incluida	RA.	Sí	No
TRANSPORTI	E. ⊠	Sí	No

NO CONFORMIDAD.



ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION

	VERSIÓN	
	1	
	PÁGINA	
11	DE	14
	FECHA	
DD	ММ	AAAA
07	03	2019

26.2.2.6 Vegetación de cobertura especie Jade (*Crassula ovata*) en Bolsa N° 9. Densidad siembra = 16 und / m2. Incluye suministro, tierra negra, mano de obra, abono y transporte. M2

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO			
Vegetación de cobertura especie Jade (<i>Crassula ovata</i>) en Bolsa N° 9. Densidad siembra = 16 und / m2. Incluye suministro, tierra negra, mano de obra, abono y transporte.			
DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO			
Vegetación de cobertura especie Jade (<i>Crassula ovata</i>) en Bolsa N° 9. Densidad siembra = 16 und / m2. Incluye suministro, tierra negra, mano de obra, abono y transporte.			
UNIDAD DE MEDIDA Y FORMA DE PAGO			
Se medirá y pagará de forma M2 — METRO CUADRADO debidamente ejecutados y recibidos a satisfacción por la Interventoría. La medida será obtenida por cálculos realizados sobre planos respectivos, en caso que estos no existan serán calculados según las cantidades aprobadas por la interventoría del proyecto antes de iniciar la actividad y validados finalmente por mediciones del material sembrado. Se ha de realizar conteo de las unidades sembradas por metros cuadrado que no deberá —en ningún caso— ser menor al referenciado en estas ETC. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: Materiales Equipos y herramientas Mano de obra. Transportes dentro y fuera de la obra.			
Disposición de los materiales en el sitio.			
DESCRIPCIÓN GENERAL			
DESCRIPCIÓN. Siembra de vegetación de cobertura especie Jade (<i>Crassula ovata</i>) en Bolsa N° 9. Densidad siembra = 16 und / m² sembradas de acuerdo con la localización y las especificaciones establecidas en los planos de paisajismo. La siembra incluye la tierra negra para su siembra, el abono de la tierra y la mano de obra. No se deberá caminar sobre el material sembrado.			
CONSIDERACIONES. N.A.			
TOLERANCIA PARA ACEPTACIÓN. N.A.			
ENSAYOS PARA REALIZAR. N.A.			
MATERIALES. · Vegetación especie Jade (<i>Crassula ovata</i>) en Bolsa N° 9. Densidad siembra = 16 und / m2. · Tierra negra · Abono EQUIPOS. · Herramienta menor			
DESPERDICIOS. Incluidos Sí No			
MANO DE OBRA. Incluida ⊠ Sí □ No			
TRANSPORTE. Incluida ⊠ Sí □ No			

NO CONFORMIDAD.



ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION

	VERSIÓN	
	1	
	PÁGINA	
12	DE	14
	FECHA	
DD	ММ	AAAA
07	03	2019

26.2.2.7 Vegetación de cobertura especie Romero (*Rosmarinus offcinalis*) en Bolsa N° 9. Densidad siembra = 9 und / m2. Incluye suministro, tierra negra, mano de obra, abono y transporte. M2

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO
Vegetación de cobertura especie Romero (Rosmarinus offcinalis) en Bolsa N° 9. Densidad siembra = 9 und / m2.
Incluye suministro, tierra negra, mano de obra, abono y transporte.
DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO
Vegetación de cobertura especie Romero (Rosmarinus offcinalis) en Bolsa Nº 9. Densidad siembra = 9 und / m2. Incluye
suministro, tierra negra, mano de obra, abono y transporte.
UNIDAD DE MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Se medirá y pagará de forma M2 — METRO CUADRADO debidamente ejecutados y recibidos a satisfacción por la Interventoría. La medida será obtenida por cálculos realizados sobre planos respectivos, en caso que estos no existan serán calculados según las cantidades aprobadas por la interventoría del proyecto antes de iniciar la actividad y validados finalmente por mediciones del material sembrado. Se ha de realizar conteo de las unidades sembradas por metros cuadrado que no deberá —en ningún caso— ser menor al referenciado en estas ETC. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: Materiales Equipos y herramientas Mano de obra. Transportes dentro y fuera de la obra. Disposición de los materiales en el sitio.
DESCRIPCIÓN GENERAL
DESCRIPCIÓN. Siembra de vegetación de cobertura especie Romero (<i>Rosmarinus offcinalis</i>) en Bolsa N° 9. Densidad siembra = 9 und / m2 sembradas de acuerdo con la localización y las especificaciones establecidas en los planos de paisajismo. La siembra incluye la tierra negra para su siembra, el abono de la tierra y la mano de obra. No se deberá caminar sobre el material sembrado. CONSIDERACIONES.
N.A.
TOLERANCIA PARA ACEPTACIÓN. N.A.
ENSAYOS PARA REALIZAR. N.A.
MATERIALES. · Vegetación especie Romero (<i>Rosmarinus offcinalis</i>) en Bolsa N° 9. Densidad siembra = 9 und / m2. · Tierra negra · Abono EQUIPOS. · Herramienta menor
DESPERDICIOS. Incluidos Sí No
MANO DE OBRA. Incluida ⊠ Sí □ No
TRANSPORTE.

NO CONFORMIDAD.

Incluida

⊠ Sí

No



ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION

	VERSIÓN	
	1	
	PÁGINA	
13	DE	14
	FECHA	
DD	MM	AAAA
07	03	2019

26.2.2.8 Tierra negra abonada (preparada) para moldeo terreno. Incluye suministro, mano de obra y transporte. M3

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO	
Tierra negra abonada (preparada) para moldeo terreno. Incluye suministro, mano de obra y transporte.	
DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO	
Tierra negra abonada (preparada) para moldeo terreno. Incluye suministro, mano de obra y transporte.	
UNIDAD DE MEDIDA Y FORMA DE PAGO	
Se medirá y pagará de forma M3 — METRO CÚBICO debidamente ejecutados y recibidos a satisfacción por la	
Interventoría. La medida será obtenida por cálculos realizados sobre planos respectivos, en caso que estos no existan serán	
calculados según las cantidades aprobadas por la interventoría del proyecto antes de iniciar la actividad y validados	
finalmente por mediciones del material extendido.	
El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:	
- Materiales	
Equipos y herramientas	
Mano de obra.	
Transportes dentro y fuera de la obra.	
Disposición de los materiales en el sitio.	
DESCRIPCIÓN GENERAL	
DESCRIPCIÓN.	
Extendida de tierra negra abonada (preparada) para moldeo terreno perimetral de acuerdo con la localización y las especificaciones establecidas —alturas, largos y formas— en los planos de paisajismo. No se deberá caminar sobre el	
material extendido.	
material exterialde.	
CONSIDERACIONES.	
N.A.	
TOLERANCIA PARA ACEPTACIÓN.	
N.A.	
ENSAYOS PARA REALIZAR.	
N.A.	
MATERIALES.	
Tierra negra abonada (preparada) para moldeo terreno	
EQUIPOS.	
· Herramienta menor	
DESPERDICIOS.	
Incluidos 🗵 Sí 📙 No	
MANO DE OBRA.	
Incluida Sí No	
TRANSPORTE.	
Incluida 🛛 Sí 🔲 No	
NO CONFORMIDAD.	
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán	
como mal ejecutadas. En este evento, el constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o	
adiciones en el plazo y en el valor del contrato.	



ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION

	VERSIÓN	
	1	
	PÁGINA	
14	DE	14
	FECHA	
DD	ММ	AAAA
07	03	2019

26.2.2.9 Seguimiento para tratamientos a la vegetación de Cantidad 50 - 99 árboles (Según Resolución SDA N° 5589 del 30 de Septiembre de 2011).

DENOMINACION DE BIEN O SERVICIO			
Seguimiento para tratamientos a la vegetación de Cantidad 50 - 99 árboles (Según Resolución SDA N° 5589 del 30 de Septiembre de 2011).			
DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO			
Seguimiento para tratamientos a la vegetación de Cantidad 50 - 99 árboles (Según Resolución SDA N° 5589 del 30 de Septiembre de 2011).			
UNIDAD DE MEDIDA Y FORMA DE PAGO			
Se medirá y pagará de forma UN — UNIDAD a la entidad competante —SDA— una vez haga la solicitud para el seguimiento de la vegetación arbórea y arbustiva sembrada. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: Radicación ante SDA. Pago a SDA. Certificación de visita y segumiento. DESCRIPCIÓN GENERAL			
DESCRIPCION SENERAL			
DESCRIPCIÓN. Visita de entidad competente —SDA— para seguimiento de vegetación arbórea y arbustiva sembrada.			
CONSIDERACIONES. N.A.			
TOLERANCIA PARA ACEPTACIÓN. N.A.			
ENSAYOS PARA REALIZAR. N.A.			
MATERIALES. N.A.			
EQUIPOS. N.A.			
DESPERDICIOS. Incluidos			
MANO DE OBRA. Incluida			
TRANSPORTE. Incluida			
NO CONFORMIDAD. N.A.			